

Phoenix

Cestování první třídou



MIDI
Alkovna | Liner

OBSAH

FILOZOFIE PHOENIX	3
PHOENIX HIGHLIGHTS	
KONCEPCE NÁSTAVBY A TOP KVALITA	4
KOMFORT V ZÁKLADNÍM VYBAVENÍ	
NÁSTAVBA	5
SALON	6
SPANÍ	6
KUCHYNĚ	6
KOUPELNA	7
ELEKTROINSTALACE	8
INSTALACE VODY, TOPENÍ A PLYNU	8
TECHNOLOGIE V ZÁKLADNÍM VYBAVENÍ	
IVECO DAILY	9
TECHNICKÉ ÚDAJE	
MIDI ALKOVNA	10
MIDI LINER	11
PŘÍSLUŠENSTVÍ EXTRA	
PODVOZEK IVECO DAILY	12-13
NÁSTAVBA	14
ELEKTRIKA	15
VODA + PLYN	16
KONSTRUKCE NÁBYTKU	17
ČALOUNĚNÍ - ZÁCLONY - ROLETY	18
DROBNÝ TISK	19

FILOZOFIE PHOENIX

Hrdé řemeslo a nejmodernější technologie pro vaše vlastní čtyři stěny

Obytný vůz Phoenix představuje nejvyšší standard v oblasti technologií, zpracování a bezpečnosti. Jsme hrdí na to, že vám můžeme nabídnout tu nejlepší kvalitu pro vaše čtyři stěny na kolech.

Zvláštností obytných vozů Phoenix je, že jsou postaveny zvenku dovnitř, stejně jako váš dům doma. Pro vaše vlastní dobro jsme se záměrně vzdali jednodušší montáže obráceně, ale díky naší konstrukční filozofii nabízíme vlastnosti, jako je odolnost, stabilita a kvalita.

Na podvozcích našich známých výrobců, jako jsou IVECO a MAN, stavíme nejprve podlahu, stěny a střechu. Konstrukční a stabilní zadní stěna obytného vozu a všechny boční stěny jsou přitom pevně spojeny se střechou a podlahou. Tímto způsobem dosahujeme bezpečné a kompaktní vnější konstrukce, kterou nenajdete u žádného jiného sériového výrobce. Teprve po vybudování tohoto pevného pláště se instalují stavební služby, stejně jako při stavbě domu. Naši specialisté instalují veškerá potrubí s maximální pečlivostí a podle nejnovějších technologických norem. Naším měřítkem a cílem je v tomto bodě absolutní spolehlivost a funkční věrnost. Poté naši truhláři montují individuálně vyrobený nábytek. Zde využíváme výhod čelní rámové konstrukce s hliníkovým profilem, která

našemu nábytku dodává mimořádnou pevnost. Výhodou této konstrukční koncepce je obrovská stabilita, kterou poskytuje samotná kabina vozidla, a flexibilita získaná v případě následných oprav přístavby. Protože každý namontovaný kus nábytku lze také samostatně opět demontovat, protože není nosným prvkem kabiny vozidla.

V našich dílnách se kombinují všechna řemesla potřebná ke stavbě vysoce kvalitního obytného vozu, takže každé vozidlo se vyrábí individuálně. Bohaté zkušenosti našeho týmu, který se s nadšením stará o nejlepší řemeslné zpracování, dnes zahrnují několik generací. Každý obytný vůz Phoenix, který opustí prostory závodu, je světovým unikátem.

Kvalita a bezpečnost jsou pro Phoenix na prvním místě.



PHOENIX HIGHLIGHTS

KONCEPCE NÁSTAVBY A TOP KVALITA

Záruka 10 let na těsnost karoserie proti pronikání vlhkosti.

Stabilní voštinová mezipodlaha bez dřeva z materiálu MonoPan vyztuženého skelnými vlákny.

Velké klapky úložného prostoru a garážová vrata s tloušťkou stěny 40 mm a dvojitým obvodovým těsněním (vnější těsnění jako nárazové těsnění).

Snížený rám ve vyztuženém provedení pro vozidla se zadní garáží

Široké vstupní dveře s oknem, dveře s dvoubodovým zamykáním a rádiovým dálkovým ovládním, dvojitě podlahové klapky, garážová vrata a vstupní dveře se systémem jednoho klíče

Vysoce kvalitní materiály, kliky a kování = robustní nábytek, odolný a bez chrastítek

Elektronicky ovládaný vstupní dvojitý schod s bezpečnostním okruhem

Jedinečná, dokonalá elektroinstalace v kvalitě pro domácnost = nejlepší ochrana a vysoká bezpečnost při poruše, kdykoli snadno dostupná

Vytápění ve zvýšené podlaze s optimálně umístěným motorovým výměníkem tepla = nejlepší využití tepla a vysoká účinnost


Instalace komponentů od renomovaných výrobců = zaručený dlouhodobý, bezporuchový a sofistikovaný provoz ergonomie

Konstrukce zvenku dovnitř, nejprve kabina, pak vnitřní vybavení.

= Nejlepší udržovatelnost a optimální přístup ke komponentům.

Samonosná, stabilní a proti hnilobě odolná sendvičová konstrukce s izolací z PU pěny (stěny kabiny o tloušťce 42 mm z hliníku, PU a hliníku).

= Nejvyšší možná bezpečnost cestujících, dlouhodobá těsnost nástavby a vynikající hodnoty tepelné izolace. Přeloženo prostřednictvím www.DeepL.com/Translator (bezplatná verze)



KOMFORT V ZÁKLADNÍM VYBAVENÍ

NÁSTAVBA

Vnější světlo 12V s bezpečnostním obvodem (automatické vypnutí při nastartování motoru).

Široké vstupní dveře s oknem, dveře s dvoubodovým zamykáním, pomocným zavíráním a rádiovým dálkovým ovládním.

Koncepce dvojitě podlahy, výška dvojitě podlahy: 38,5 cm, vyhřívané úložné prostory, bočně přístupné přes vnější klapky

Dvojitě zasklení a tónovaná akrylátová výklopně-posuvná okna Seitz D-Lux s voštinovou kombinovanou žaluzií v obytné části

Elektronicky ovládaný dvojitý schůdek s bezpečnostním okruhem (automatické zatažení při nastartování motoru a zavření vstupních dveří), přídavná kontrolka na přístrojové desce

Zadní garážová/garážová vrata, velikost v závislosti na modelu

Zadní stěna z rozměrově stabilního GRP, upevňovaná na sendvičovém panelu hliník-PU-hliník

Bez dřeva, stabilní voštinová mezipodlaha z panelů MonoPan vyztužených skleněnými vlákny.

Moderní vzhled obytného vozu

Izolace z PU pěny 40 mm s vysokou hustotou pro nejlepší izolační hodnoty a absolutně žádnou absorpci vlhkosti

Boční prahy ze sklolaminátu

Samonosná, vysoce stabilní a nehnijící sendvičová konstrukce

Spodní podlaha z nehnijících sendvičových panelů z GRP

Midi-Liner:

Elektricky ovládaná roleta na panoramatickém předním okně s PU izolací

Přední lišta z bezešvého, rozměrově stabilního sklolaminátu

Tónované panoramatické čelní sklo

Boční posuvná okna z tvrzeného skla (kabina řidiče) s izolačním zasklením, tónovaná

Zatemňovací žaluzie v prostoru kabiny řidiče



KOMFORT V ZÁKLADNÍM VYBAVENÍ

SALON

Šatní skříň v plné výšce s vnitřním zrcadlem a osvětlením (ne u modelu 6600 RSL)

Čalounění z látky nebo mikrovlákna Denver

Oddělení prostoru pro spaní a obývacího prostoru posuvnými dveřmi (v závislosti na uspořádání)

Seitz Midi-Heki nad sedací skupinou

Sedací lavice s 2x tříbodovým pásovým systémem (homologace pro 4 osoby)

Sedací skupina s vysoce kvalitním, ergonomicky tvarovaným luxusním čalouněním

Obložení stěn a stropu prodyšným potahem

Deska stolu v obývacím pokoji s odolným laminátovým povrchem

SPANÍ

Útulné světlo díky individuálnímu spínání LED lampiček na čtení

Velkorysý úložný prostor pro čtecí materiály a noční potřeby

INTERA - inovativní potahová látka matrace spolu s viscoelastickou pěnou Viscoline jsou optimálním předpokladem pro klidný spánek.

KUCHYNĚ

230V a zásuvka USB

Dvojitě prosklení, tónovaná výklopná okna Seitz D-Lux a voštinová kombinovaná žaluzie

Nerezový dřez s chromovanou jednopákovou baterií pro domácnost

Velkorysé úložné skříňky s vyjímatelnými policemi

Kuchyňská pracovní deska z vysoce kvalitní minerální žuly

Zadní panel kuchyně z minerální žuly

Chladnička 100 l včetně mrazicího prostoru 9 l, absorbér, nezávislá na poloze, s AES, LED osvětlením, provoz na 12 V, 230 V nebo plyn

Několik zásuvek s kovovými výsuvy, příborová zásuvka, sada 3 odpadkových košů (v závislosti na modelu)

Termostaticky řízený střešní ventilátor (s možností přepínání odváděného a přiváděného vzduchu) nad kuchyní

Zapuštěný plynový sporák Spinflo se 3 hořáky, automatické zapalování, skleněná krycí deska a ochrana proti stříkající vodě

KOUPELNA

Zásuvka 230V

Polička na sprchové potřeby, chromovaná lišta a odnímatelná tyč na sušení.

Zvedací Mikro-Heki s kombinovanou žaluzií ve sprše

Dveře do koupelny s pevným, zaobleným kovovým madlem a koupelnovým zámekem

Osvětlení s několika LED body

Dvojitě, tónované koupelnové okno Seitz D-Lux a voštinová kombinovaná žaluzie

Sprchové kouty s dveřmi z pravého skla

Rohové police v pokoji koupelny z minerální žuly

Jednopákové domovní baterie u umyvadla

Trvale instalovaný splachovací záchod (Thetford) s odnímatelnou kazetou

Velká toaletní skříňka

Ručníkový radiátor s otočným ovládním

Zrcadlo na dveřích koupelny

Zrcadlová skříňka a otevřené úložné prostory s chromovanými lištami

Osvětlení ve sprše odolné proti stříkající vodě

Držák toaletního papíru, dávkovač tekutého mýdla, háček na ručníky, věšák na ručníky, kartáč na WC a háček na župan

Umyvadlo z vysoce odolné minerální žuly se zapuštěným umyvadlem



Standardní detaily se mohou u speciálních dispozic a speciálních modelů lišit.

KOMFORT V ZÁKLADNÍM VYBAVENÍ

ELEKTROINSTALACE

1 x 120Ah gelová baterie s 25 A nabíječkou

230V FI-person automatický jistič

Automatické nabíjení 12V startovací baterie přes 230V externí přípojku.

Automatické nabíjení obytné baterie během jízdy

Digitální ovládací panel s procentuálním zobrazením objemu vody a odpadní vody, zobrazením aktuální spotřeby energie a zobrazením dostupných energetických rezerv v procentech

Automatický systém nabíjení s elektronickou regulací a sledováním teploty

Obytná a spací část s energeticky úsporným LED osvětlením, čtecí LED místa lze individuálně přepínat

INSTALACE VODY, TOPENÍ A PLYNU

Hadice pro vypouštění odpadní vody s bajonetovou přípojkou (uložení mimo vozidlo).

Automaticky pracující a elektronicky řízený ohřivač teplé vody

Automaticky pracující centrální čerpadlo tlakové vody

Nádrž na čerstvou vodu 230 l, v poloze pro řidiče 115 l a nádrž na odpadní vodu 115 l ve vyhřívané dvojité podlaze

Přihrádka na plynové láhve pro 2 x 11kg plynové láhve

Comfort-Duomatik L Plus s dálkovým displejem a otočným knoflíkem pro nastavení provozní láhve, s EisEx a se snímačem nárazu

Teplodvodní ústřední topení ALDE s konvektory v obývacím pokoji, koupelně a mezipatře, s integrovaným noční snížením teploty

Přídavné elektrické topné patrony 230 V, maximální výkon 3000 W



TECHNOLOGIE V ZÁKLADNÍM VYBAVENÍ

PODVOZEK IVECO DAILY

6stupňová převodovka s pohonem zadních kol, volitelně automatická převodovka s měničem točivého momentu

Tažná zařízení: až 3 500 kg v závislosti na celkové hmotnosti tažného vozidla a modelu

Protiblokovací brzdový systém (ABS)

Systém kontroly prokluzu (ASR)

Přímé vstřikování Common Rail

Palivová nádrž na naftu: 90 l

Elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka s širokouhlými zrcátky

Elektrický rozdělovač brzdného zatížení (EBV)

Elektronický imobilizér

Rádio v kabině s DAB+

Komfortní sedadla pro řidiče a spolujezdce, mechanicky odpružená

Vyhřívání palivového filtru

Žebříkový rám

Kotoučové brzdy na přední a zadní nápravě

Standardní lakování v bílé barvě

Stabilizátory na přední a zadní nápravě

Tempomat

Nádrž na močovinu s objemem 20 l

Zesílený alternátor Generátor Eco-Smart s výkonem 2640 W (12V x 220 A)

Zesílené tlumiče

Centrální zamykání s dálkovým ovládním

Midi-Liner:

Hliníkové ráfky na přední nápravě s distančními podložkami a kryty nábojů na zadní nápravě

Vzduchové odpružení podvozku: zadní náprava

Midi-Alkovna:

Elektricky ovládaná okna na straně řidiče a spolujezdce

Airbagy řidiče a spolujezdce, předpínače bezpečnostních pásů

Zadní náprava s listovým odpružením (poloeliptické)

Mlhová světla se statickými světly do zatáček

Standardní detaily se mohou u speciálních dispozic a speciálních modelů lišit.

TECHNICKÉ ÚDAJE




MIDI ALKOVEN IVECO Daily

50 C 16
6600 RSL 50 C 16
7200 RSLG 50 C 16
7400 RSL

Motor (Euro VI e)	4-Válec	4-Válec	4-Válec
Objem motoru	2,3 L	2,3 L	2,3 L
Výkon	115 kW / 156 PS	115 kW / 156 PS	115 kW / 156 PS
Točivý moment	400 Nm	400 Nm	400 Nm
Rozvor (mm)	4100	4350	4350
Délka (mm)	7050	7650	7850
Šířka (mm)	2350	2350	2350
Výška (mm) 1)	3350	3350	3350
Vnitřní výška (mm)	2000	2000	2000
Technicky přípustná max. hmotnost vozidla (kg)	5200	5200	5200
Hmotnost v provozním stavu (kg) 2)	4050	4270	4330
Užitečné zatížení (kg) 3)	1150	1150	870
Tříbodové/pánevní pásy (4)	4	4	4
Počet lůžek na spaní	2 - 4	2 - 4	2 - 4
Garáž (š x v x d mm) 5)	820 x 1.180 x 2.200	1.030 x 1.180 x 2.200	930 x 1.180 x 2.200
Garážové dveře na pravé straně spolujezdce (š x v mm)	750 x 1.300	900 x 1.300	900 x 1.300
Garážové dveře vlevo na straně řidiče (š x v mm)	350 x 1.200	650 x 650	650 x 650
Základní cena modelu 2023 včetně 21% DPH	181.500,00 €	185.000,00 €	188.800,00 €

- 1) Výška měřená se střešním oknem HEKI, bez volitelné výbavy.
 2) Hmotnosti podle nařízení (EU) č. 1230/2012 ve standardní výbavě včetně řidiče, nafty, čerstvé vody, plynu a přírodního kabelu, bez příslušenství.
 3) Pro účely těchto katalogových údajů se užitečným zatížením rozumí rozdíl mezi technicky přípustnou celkovou hmotností a hmotností v provozním stavu.



MIDI LINER IVECO Daily

50 C 16
7400 RSL 50 C 16
7700 L 50 C 16
7700 RSL

Motor (Euro VI e)	4-Válec	4-Válec	4-Válec
Objem motoru	2,3 L	2,3 L	2,3 L
Výkon	115 kW / 156 PS	115 kW / 156 PS	115 kW / 156 PS
Točivý moment	400 Nm	400 Nm	400 Nm
Rozvor (mm)	4100	4100	4350
Délka (mm)	7550	7850	7850
Šířka (mm)	2350	2350	2350
Výška (mm) 1)	3350	3350	3350
Vnitřní výška (mm)	2000	2000	2000
Technicky přípustná max. hmotnost vozidla (kg)	5500	5500	5500
Hmotnost v provozním stavu (kg) 2)	4580	4700	4700
Užitečné zatížení (kg) 3)	920	800	800
Tříbodové/pánevní pásy (4)	4	4	4
Počet lůžek na spaní	2 - 4	2 - 5	2 - 4
Garáž (š x v x d mm) 5)	930 x 1.180 x 2.200	1.450 x 1.330 x 2.200	930 x 1.180 x 2.200
Garážové dveře na pravé straně spolujezdce (š x v mm)	900 x 1.300	1.300 x 1.300	900 x 1.300
Garážové dveře vlevo na straně řidiče (š x v mm)	650 x 650	900 x 700	650 x 650
Základní cena modelu 2023/2024 včetně 21% DPH	229.100,00 €	232.700,00 €	232.700,00 €

- 4) Další údaje o počtu cestujících na vyžádání.
 5) V případě garážových rozměrů jsou možná omezení z důvodu snížení zadní části, obložení, rámů pásů apod.

PŘÍSLUŠENSTVÍ EXTRA

PODVOZEK IVECO Daily

Článek	Speciální příslušenství	Hmotnost kg	EUR včetně DPH
26255	Motor o výkonu 176 k s EURO VI e místo 160 k	0	4.108,00 €
26340	Motor 207 k s EURO VI e místo 160 k, pouze ve spojení s automatickou převodovkou s měničem točivého momentu.	0	6.173,00 €
130960	Přípojně zařízení pro přívěs s kulovou hlavou/zásuvkou 12 V/13 pinů Přípustná tažná síla až 3,5 t v závislosti na modelu a přípustné hmotnosti přívěsu	50	2.665,00 €
20107	Zásuvka přívěsu 12 V, 13kolíková	2	285,00 €
26319	Iveco Zvýšení denního zatížení z 5 200 kg o 400 kg na přípustnou GG 5 600 kg.	0	1.434,00 €
26474	Iveco Daily zvýšení zatížení z 5 200 kg o 600 kg na přípustnou GG 5 800 kg, pouze ve spojení s článkem 26142	0	1.932,00 €
150001	Přípravné poplatky pro uvedení do provozu (vč. technické kontroly, COC, plně palivové nádrže a nádrže s Add-blue)	0	987,00 €
26327	Podvozkový paket Iveco Daily: Motor 3,0 l s výkonem 207 k místo 160 k Zásuvka přívěsu 12 V, 13pólová Přídavné zatížení z 5,2 na 5,6 t 170 l Palivová nádrž místo 90 l (ukazatel nádrže jiný) Uzávěrka diferenciálu Klimatizace kabiny	0	12.497,00 €
26070	Palivová nádrž na naftu 170 l pro Iveco Daily (ukazatel paliva jiný)	75	2.665,00 €
20072	Uzávěrka diferenciálu	10	1.638,00 €
26501	Podložky pro zadní nápravu 50 C; 50 mm na každé straně	8	1.221,00 €
131246	Rádio DAB+ Hi-Connect s navigačním systémem Double-DIN, s barevnou couvací kamerou TWIN; navigace pro Evropu (Evropa, Turecko, Rusko), včetně multifunkčních tlačítek	2	6.050,00 €
131245	Double DIN DAB+ Radio Hi-Connect bez navigačního systému, s barevnou couvací kamerou TWIN, včetně multifunkčních tlačítek.	2	5.766,00 €
131122	Garážová vrata 75 x 130 cm na straně řidiče místo 65 x 65 cm (š x v)	10	438,00 €
26294	Klimatizace v kabině řidiče se zesíleným kompresorem (170 cm³) a barevné zasklení kabiny řidiče (pouze pro třídu Midi - standardní pro třídu MaXi!!!).	15	3.356,00 €
26494	Výškově a sklonově nastavitelný volant	0	295,00 €
26188	Motor o výkonu 207 k místo 176 k, pouze v kombinaci s automatickou převodovkou s měničem točivého momentu.	5	3.600,00 €
26286	automatická převodovka Hi-Matic s měničem točivého momentu a 8 rychlostními stupni	20	7.179,00 €
20016	dvě manuální zadní podpěry pro vozidla se zadní maskou z laminátu	10	722,00 €

PODVOZEK IVECO Daily

Článek	Speciální příslušenství	Hmotnost kg	EUR včetně DPH
Midi-Alkovna:			
26142	16" kola z lehké slitiny s distančními podložkami pro přední nápravu s pneumatikami 235/65 R 16, lemy kol z lehké slitiny pro zadní nápravu s pneumatikami 195/75 R 16	0	4.047,00 €
26568	Balíček pro bezpečnost jízdy, který se skládá z: Elektrická parkovací brzda, asistent nouzového brzdění (AEBS) + adaptivní tempomat (ACC), aktivní asistent pro jízdu v jízdním pruhu, ESP s asistentem pro boční vítr, systém Traction plus s kontrolou sjíždění z kopce, aktivní systém monitorování pneumatik, multifunkční kožený volant	0	10.952,00 €
20063	Vzduchové odpružení zadní nápravy	25	6.793,00 €
26497	Full LED potkávací a dálková světla s LED světly pro denní svícení (pouze pro výklenek)	0	2.807,00 €
Midi-Liner:			
28099	Sedadlo řidiče a spolujezdce jako sedadla se vzduchovým odpružením „luxusní verze“, kožené čalounění (vyhřívání sedadel, široké loketní opěrky, bederní opěrka), pouze v kombinaci s položkou 260192	0	3.264,00 €
28096	Sedadlo řidiče a spolujezdce jako sedadla se vzduchovým odpružením „luxusní verze“, látkové čalounění (vyhřívání sedadel, široké loketní opěrky, bederní opěrka)	0	3.264,00 €
28097	Podvozek Iveco Daily Liner plně vzduchově odpružený (přední a zadní náprava)	63	7.179,00 €



Upozornění: Při instalaci výše uvedeného příslušenství se zvýší hmotnost nenaloženého standardního vozidla a sníží se možné užitečné zatížení.

PŘÍSLUŠENSTVÍ EXTRA

NÁSTAVBA

Článek	Speciální příslušenství	Hmotnost kg	EUR včetně DPH
120979	Venkovní markýza 4,5 m s vestavěným motorem 230 V a LED páskem; barva látky Mystic grey	43	2.665,00 €
120992	Venkovní markýza 5 m s vestavěným motorem 230 V a LED páskem; barva látky šedá	49	3.000,00 €
130329	Střešní okno Seitz-Midi-HEKI místo střešního okna pro alkovnu nebo zadní lůžko Pozor: Aby nedošlo k poškození, nesmí být sklápěcí roleta za jízdy zavřená!	10	783,00 €
130697	Garážová vrata 70 x 75 cm na straně řidiče místo 65 x 65 cm (š x v).	0	367,00 €
130715	Systém upevňovacích lišt pro garáž včetně upevňovacích ok (standardní výbava pro Top-Liner).	2	529,00 €
131188	Panoramatické střešní okno (HEKI 3) místo Midi-HEKI nad sezením pro vozidla Midi	10	1.221,00 €
Midi-Liner:			
130915	Zatemňovací plisovaná roleta na čelní sklo, ovládaná ručně zesponu nahoru, pro Midi- a MaXi-Liner	10	997,00 €
Midi-Alkovna:			
130625	Zvýšení alkovny cca 13 cm včetně střešních lišt Pozor: V důsledku toho se mění výška vozidla!	10	3.112,00 €



ELEKTRIKA

Článek	Speciální příslušenství	Hmotnost kg	EUR včetně DPH
130088	Rádio pro obytnou část	1	722,00 €
130277	Kompresorová chladnička 118 l včetně 17 l mrazicího prostoru místo standardní chladničky	6	580,00 €
130278	Kompresorová chladnička 195 l vč. odděleného mrazicího oddílu 44 l místo standardní chladničky	10	1.180,00 €
130583	Myčka nádobí v kuchyňském koutě pro 4 jídelní soupravy stříbrný přední dekor	20	1.688,00 €
130644	LED světelný pás ve skleněné skříňce (malý), osvětlení v modré barvě	0	112,00 €
130737	Mikrovlnná trouba bez funkce grilu, provoz na 230 V vestavěná do nástěnné skříňky nad kuchyňskou linkou	8	1.668,00 €
130808	Solární systém 165 W včetně regulátoru solárního nabíjení	20	2.248,00 €
130809	Solární systém 2 x 165 W včetně solárního regulátoru nabíjení	38	3.793,00 €
130814	Střešní klimatizace Aventa Comfort Chladicí výkon 2 400 W	34	3.031,00 €
130832	Elektricky spouštěná police na kávu vč. zásuvky 230 V a kávovaru, pouze v kombinaci s prosklenou skříňkou v kuchyni	2	722,00 €
131235	Balíček Midi-Electric-Power-Package s baterií 210 Ah (místo baterie 120 Ah), se střídačem 12 V/230 V se sinusovým průběhem střídavého proudu 1600 VA/1300 W a dálkovým ovládním, plus 5 dalších zásuvek (3 x 230 V a 2 x dvojitě USB)	49	3.305,00 €
131239	Plně automatický TWIN TV/SAT systém Oyster V 85, s 24" TFT TV (integrovaný přijímač) ve vstupní části nebo u přiborníku, příprava pro TV v ložnici (12V, anténa).	38	7.840,00 €
131242	Cytrac DX místo Oyster V 85, pouze v kombinaci s plně automatickým systémem TWIN TV/Sat.	24	0,00 €
131293	Absorpční chladnička 177 l s odděleným mrazicím prostorem 35 l místo chladničky 100 l, se systémem AES pro automatickou volbu energie, možnost instalace podle modelu Třída energetické účinnosti A plus (spotřeba energie cca 280 W/24 h při teplotě okolí 32 °C)	10	1.526,00 €




Upozornění: Při instalaci výše uvedeného příslušenství se zvýší hmotnost nenaloženého standardního vozidla a sníží se možné užitečné zatížení.

PŘÍSLUŠENSTVÍ EXTRA

VODA + PLYN

Článek	Speciální příslušenství	Hmotnost kg	EUR včetně DPH
120156	Oddělené větrání nádrže na odpadní vodu přes střechu	1	275,00 €
120831	Nádrž na odpadní vodu o objemu cca 230 l místo standardní nádrže na odpadní vodu o objemu cca 115 l (třída Midi)	17	265,00 €
130024	Plynová trouba v luxusním provedení (místo zásuvky na nádobí) s funkcí grilu, vysoce izolační skleněná dvířka	23	1.383,00 €
130025	Venkovní plynová zásuvka	1	275,00 €
130026	Venkovní sprcha	2	417,00 €
130027	Druhá kazeta pro výměnu WC s držákem	5	295,00 €
130060	Přídavné větrání WC (SOG) přes střechu (neplatí pro WC s pevnou nádrží)	1	519,00 €
130103	Keramická toaleta s pevnou nádrží (cca 115 l) Při předání zákazníka naléhavě informujte: 1. že se smí používat pouze samorozpustný kempingový toaletní papír! 2. Pokud se rozsvítí kontrolní světlo, musí být nádržka na odpad vyprázdněna a nesmí se dále používat (za škody způsobené přeplněním se nepřebírá odpovědnost!)	30	2.502,00 €
130171	Nádrž na čerstvou vodu (cca 115 l) navíc včetně uzavíracího kohoutu (u modelů RSL není uzavírací kohout možný) Upozornění: Nádrž na čerstvou vodu je vybavena kohoutem, který je součástí balení: Instalace přídavných nádrží může mít za následek změnu zatížení náprav a také změnu pohotovostní hmotnosti vozidla. Při použití těchto nádrží dbejte na to, aby nebyla překročena přípustná celková hmotnost a zatížení náprav!	132	794,00 €
130749	Přídavné odvětrávání toalety (SOG) nad střechou (ne pro toaletu s pevnou nádrží) pouze pro toaletu Thetford C-260.	1	580,00 €
130854	Thetford WC C-260 s keramickou mísou místo standardního WC (při objednání SOG - článek 130749).	0	804,00 €
130898	Městská vnější vodovodní přípojka s redukcí tlaku (bez zásuvného připojení vodovodní hadice) Upozorníme zákazníky, že u městské vodovodní přípojky je tlak vody omezen na 1,2 baru, což znamená, že je snížen i tlak vody v přírodním systému.	2	489,00 €
131008	Výměník tepla motoru pro ohřev WW a oběhové čerpadlo pro předehřev motoru	2	1.383,00 €
150137	Topný okruh v oblasti zadního lůžka, přepínatelný pomocí třicestného ventilu a bypassu	1	560,00 €
150211	Připojení splachovací nádrže na odpadní vodu pomocí plnicího hrdla jako u čerstvé vody	1	285,00 €



KONSTRUKCE NÁBYTKU

Článek	Speciální příslušenství	Hmotnost kg	EUR včetně DPH
121056	Šatní skříň šířky 40 cm s vysokou skříní s lednicí a malým příborníkem místo šatní skříně šířky 60 cm s lednicí pod příborníkem	15	1.363,00 €
130855	Výsuvná zásuvka pod lavicí/ v podstavci stolu RS	5	336,00 €
130875	Baldachýn pro Midi-Heki se 4 LED body a stmívačem	4	631,00 €
130876	Baldachýn pro Mini-Heki se 2 LED body	2	529,00 €
131064	Prosklená skříňka s přihrádkou na TFT místo šatní skříně, se 2 skleněnými policemi a 8 sklenicemi	6	1.221,00 €
131070	Stmívací balíček osvětlení StylX fantasy (přední plocha/zadní plocha/rohová světla)	3	1.719,00 €
131154	Skleněná skříňka (bez šálků) v kuchyni (pro elektricky spouštěnou polici na kávu)	5	417,00 €
131190	Baldachýn pro HEKI 3 se 4 LED spoty a stmívačem	4	702,00 €
131201	Dekor korpusu nábytku „Steineiche“ dub pro Midi v kombinaci s čely ve vysokém lesku bílé barvy nebo ve vysokém lesku barvy Platanu (Bergahorn); pouze v kombinaci se stylX luxury	0	2.176,00 €
131223	stylX fantasy Marmor (= světlý) pro modely Midi	20	5.349,00 €
131224	stylX fantasy Bernstein (= hnědá) pro modely Midi	20	5.349,00 €
131225	stylX fantasy Schiefer (= šedá) pro modely Midi	20	5.349,00 €
131243	Komfortní balíček pro bydlení, který se skládá z: Výměník tepla motoru a čerpadlo pro předehřev motoru Koberec pro obývací prostor baldachýn pro HEKI nad sedací skupinou Sklopný stolek s polštářem	45	2.878,00 €
131247	Sklopný stolek s matrací pro přeměnu na lůžko	10	590,00 €
131290	Dekor korpusu nábytku „Tiberino ořech“ pro třídu Midi (v kombinaci s čely ve vysokém lesku bílé barvy nebo ve vysokém lesku Bergahorn; pouze v kombinaci se stylX fantasy)	0	2.176,00 €
Midi-Liner:			
120598	Posuvné dveře dvojité protichůdné mezi koupelnou a zadním lůžkem	20	1.516,00 €
130908	Zvedací lůžko o rozměrech cca 1200 x 2000 mm včetně Miniheki pro Iveco Daily	85	3.010,00 €
131004	Zvedací lůžko s možností rozšíření až na šířku 1400 mm	10	519,00 €

Upozornění: Při instalaci výše uvedeného příslušenství se zvýší hmotnost nenaloženého standardního vozidla a sníží se možné užitečné zatížení.

PŘÍSLUŠENSTVÍ EXTRA

ČALOUNĚNÍ - ZÁCLONY - ROLETY

Článek	Speciální příslušenství	Hmotnost kg	EUR včetně DPH
120838	Koberec do obývacího pokoje, obšitý, odnímatelný	10	722,00 €
130618	BICOLOR pro kožené čalounění	0	224,00 €
130806	BICOLOR pro kombinaci kůže a látky: horní a spodní lišta z kůže, sedák a opěradlo z látky	0	2.573,00 €
130807	BICOLOR pro kombinaci kůže a látky: horní a spodní lišta v látce, sedák a opěradlo v kůži	0	3.163,00 €
165597	Římské rolety hladké	0	600,00 €
165598	Římské rolety s průběžným plisé	0	1.210,00 €
260192	Čalounění z velmi kvalitní kůže	0	4.688,00 €

KONFIGURÁTOR PHOENIX

Nakonfigurujte si svůj osobní obytný vůz.
<https://phoenix.tef-kat.com/konfigurator/>

Jednoduše naskenujte QR kód a budete přesměrováni do online konfigurátoru.



Upozornění: Při instalaci výše uvedeného příslušenství se zvýší hmotnost nenaloženého standardního vozidla a sníží se možné užitečné zatížení.

DROBNÝ TISK

Příslušenství a originální díly nabízené společností Schell Fahrzeugbau GmbH pro obytné vozy Phoenix byly speciálně vyvinuty a testovány. Jakákoli změna továrního stavu obytného vozu Phoenix, která není schválena společností Schell Fahrzeugbau GmbH, může vést k porušení záruky, záruky těsnosti a bezpečnosti jízdy a provozu na pozemních komunikacích. Všechny rozměry a hmotnosti jsou přibližné, jsou možné výkyvy hmotnosti a rozměrů +/- 5 %. Hmotnost v provozním stavu je definována podle čl. 2, č. 4 a) VO (EU) 1230/2012 jako: Hmotnost vozidla se standardní výbavou včetně řidiče (75 kg), palivové nádrže naplněné na 90 %, systémů obsahujících kapaliny naplněných na 100 % (příloha V bod 2.6 poznámka pod čarou h) a hmotnost rezervního kola (rezervních kol) a nářadí, pokud jsou k dispozici. Systém zásobování vodou odpovídá alespoň stavu techniky 03/2009 (směrnice 2002/72/ES). Užitečné zatížení ve smyslu katalogových údajů je definováno jako: Rozdíl mezi technicky přípustnou celkovou hmotností a hmotností v provozním stavu. Uvedené užitečné zatížení obytných vozů Phoenix se snižuje při instalaci příslušenství a speciální výbavy. Je třeba dodržet minimální zatížení, které je třeba dodržet za všech okolností (viz příloha I, bod 2.6.4.1.2 VO (EU) 1230/2012). Minimální zatížení je definováno jako: Rozdíl mezi technicky přípustnou maximální hmotností naloženého vozidla a hmotností v provozním stavu zvýšenou o hmotnost cestujících (75 kg každý) a hmotnost přídavného vybavení (čl. 2, č. 3, 5 VO (EU) 1230/2012). Instalace příslušenství a speciální výbavy může mít za následek změnu zatížení náprav, včetně dodatečných nádrží na vodu a jejich plnění. Před zahájením jízdy je třeba zkontrolovat a dodržet zatížení vozidla a dodržení přípustných zatížení náprav nebo přípustné celkové hmotnosti. Speciální uspořádání a speciální modely se mohou odchylovat od hmotnostních specifikací a technických údajů. Všechny ceny vozidel, zvláštní výbavy a příslušenství jsou platné do příštího vydání tohoto ceníku a jsou uvedeny v € včetně DPH. Všechny ceny jsou doporučené maloobchodní ceny bez DPH. Ceny speciální výbavy a příslušenství jsou platné pouze v případě, že jsou instalovány ve výrobním závodě a objednány včas. Opakované objednávky ve lhůtě 12 týdnů před dohodnutým termínem dodání vyžadují dohodu o možnosti dodání. U opakovaných objednávek

do 12 týdnů před dohodnutým termínem dodání mohou vzniknout dodatečné náklady. S výjimkou technických změn, tiskových chyb a omylů! Řidičský průkaz C/CE pro obytné vozy nad 7,5 t Po celém Německu existuje mnoho autoškol, kde můžete v týdenních kurzech snadno a rychle získat řidičský průkaz. Často jsou nabízeny i prázdninové kurzy. Úspěšnost u řidičských zkoušek je 94 %. Řidičský průkaz skupiny C Tato skupina umožňuje řídit obytné automobily (a nákladní automobily) nad 7,5 t celkové hmotnosti a s přívěsem do 750 kg celkové hmotnosti. Školení na třídu C trvá v mnoha autoškolách obvykle jeden týden. Kurz zahrnuje teoretickou a praktickou část, z nichž každá je spojena se zkouškou. Teorie probíhá střídavě s jízdou. Náklady se pohybují kolem 1 800 € plus samostatné poplatky úřadu. Řidičský průkaz skupiny CE. S touto skupinou můžete řídit obytné (a nákladní) automobily s celkovou hmotností nad 7,5 t a s přívěsem s celkovou hmotností nad 750 kg (do 40 t celkové tažné hmotnosti). Školení na třídu CE trvá obvykle také jeden týden, ale požadavky jsou přísnější než u třídy C. Jaké doklady potřebujete: pasovou fotografii, oftalmologické osvědčení, lékařské potvrzení, kurz první pomoci (2 x 8 hodin pro nákladní vozidla). S těmito doklady požádáte na místním úřadě o vydání jednoho z výše uvedených řidičských průkazů. Až budete mít doklady zpět, můžete se přihlásit ke zkoušce. Mnoho autoškol vám rádo zajistí mobilní stanoviště nebo hotelový pokoj v příslušné lokalitě. Přeloženo prostřednictvím www.DeepL.com/Translator (bezplatná verze)

Phoenix

Cestování první třídou

Schell Fahrzeugbau GmbH
Phoenix-Reisemobile
Sandweg 1
96132 Aschbach
Tel. 095 55.92 29 - 0
Fax 095 55.92 29 - 29
info@phoenix-reisemobile.de
www.phoenix-reisemobile.de



Některé obrázky v tomto katalogu obsahují volitelné vybavení.
S výjimkou technických změn, barevných odchylek a chyb. Stav říjen 2023.