

Phoenix

Viaje en primera clase



MIDI
Alcoba | Liner

CONTENIDO

FILOSOFÍA PHOENIX	3
ASPECTOS DESTACADOS DE PHOENIX	
CONCEPTO DE CONSTRUCCIÓN Y MÁXIMA CALIDAD.	4
SERIE CONFORT	
CONSTRUCCIÓN	5
RESIDIR	6
DORMIR	6
COCINA	6
BAÑO	7
SISTEMAS ELÉCTRICOS	8
SISTEMA DE AGUA, CALEFACCIÓN Y GAS.	8
SERIE DE TECNOLOGÍA DE VEHÍCULOS	
IVECO DAILY	9
DATOS TÉCNICOS	
MIDI ALCOBA	10
MIDI LINER	11
ACCESORIOS ADICIONALES	
CHASIS IVECO DAILY	12-13
CONSTRUCCIÓN	14
ELECTRICIDAD	15
AGUA + GAS	16
FABRICACIÓN DE MUEBLES	17
TAPICERÍA - CORTINAS - ESTORES ENROLLABLES	18
LA LETRA PEQUEÑA	19

PHOENIX FILOSOFÍA

Orgullosa artesanía y tecnología de última generación para sus propias cuatro paredes

Una autocaravana Phoenix establece los más altos estándares en términos de tecnología, acabado y seguridad. Estamos orgullosos de poder brindar la mejor calidad para sus cuatro paredes sobre ruedas. Lo especial de las autocaravanas Phoenix es que, como tu casa, está construida de fuera hacia dentro. Para su beneficio, renunciamos conscientemente al montaje más sencillo y, al contrario, ofrecemos propiedades como longevidad, estabilidad y calidad a través de nuestra filosofía de diseño. Primero construimos el suelo, las paredes y el techo sobre chasis de nuestros fabricantes de renombre, como IVECO y MAN. La pared trasera estructural y estable de la autocaravana y todas las paredes laterales están firmemente unidas al techo y al suelo. Esto nos permite lograr un diseño externo seguro y compacto que no encontrará en ningún otro fabricante de series. Sólo después de fabricar esta sólida carcasa se instalan los servicios de construcción, como ocurre en la construcción de una casa. Nuestros especialistas instalan todas las estructuras de tuberías con el mayor cuidado y de acuerdo con los estándares tecnológicos más modernos. Nuestro punto de referencia y objetivo en este momento es la fiabilidad absoluta y la fidelidad funcional. A continuación, nuestros carpinteros montan los muebles individualmente.

Aprovechamos las ventajas de la construcción del marco frontal con perfil de aluminio, que confiere a nuestros muebles una resistencia extraordinaria. La ventaja de este concepto de construcción es la enorme estabilidad que proporciona únicamente a la estructura del vehículo y la flexibilidad que se obtiene durante los posteriores trabajos de reparación y mantenimiento. Cada mueble instalado también se puede retirar individualmente porque no es un elemento portante de la carrocería del vehículo. En nuestros talleres se combinan todos los oficios necesarios para construir una autocaravana de alta calidad, de modo que cada vehículo se fabrica de forma individual. La gran experiencia de nuestro equipo abarca ahora generaciones apasionadas por la mejor artesanía. Cada autocaravana Phoenix que sale de las instalaciones de la fábrica es única en el mundo.

La calidad y la seguridad son la máxima prioridad en Phoenix.



PHOENIX HIGHLIGHTS

CONCEPTO DE CONSTRUCCIÓN Y MÁXIMA CALIDAD

Garantía de estanqueidad de 10 años en la estructura contra la filtración de humedad.

Suelo intermedio estable y sin madera, alveolar de MonoPan reforzado con fibra de vidrio

Grandes trampillas para compartimentos portaobjetos y puertas de garaje con un espesor de pared de 40 mm y doble junta perimetral (junta exterior como protección contra sobretensiones)

Bastidor rebajado de diseño reforzado para vehículos con garaje trasero

Puertas de entrada anchas con ventanas, puertas con cierre de dos puntos y mando a distancia por radio, trampillas de suelo dobles, puertas de garaje y puertas de entrada con sistema de una llave

Materiales, tiradores y herrajes de alta calidad = muebles estables, duraderos y sin ruidos

Entrada con doble escalón controlada electrónicamente y con circuito de seguridad.

Instalación eléctrica única y perfecta con calidad doméstica = máxima protección y alta fiabilidad, fácilmente accesible en todo momento

Calefacción en suelo técnico con intercambiador de calor del motor colocado de forma óptima = mejor aprovechamiento del calor y alta eficiencia


Instalación de componentes de fabricantes conocidos = funcionamiento duradero, sin errores y sofisticado ergonomía de uso

Construcción desde el exterior hacia el interior, primero la cabina, luego el interior

= Mejor mantenimiento y acceso óptimo a los componentes

Construcción tipo sándwich autoportante, estable y resistente a la putrefacción con aislamiento de espuma de PU (paredes de la cabina de aluminio-PU-aluminio de 42 mm de espesor)

= La mayor seguridad posible para los ocupantes, estanqueidad de la carrocería a largo plazo y excelentes valores de aislamiento térmico



KOMFORT SERIE

CONSTRUCCIÓN

Luz exterior 12V con circuito de seguridad (apagado automático al arrancar el motor)

Amplia puerta de entrada con ventana, puerta con cierre de dos puntos y cierre centralizado

Doble suelo con altura de 38,5 cm, compartimentos de almacenamiento con calefacción, accesibles desde el lateral a través de los portones exteriores

Ventana plegable/corredera con vidrio doble y acrílico tintado Seitz D-Lux con persiana enrollable combinada en la sala de estar

Doble escalón controlado electrónicamente con circuito de seguridad (retracción automática al arrancar el motor y cerrar la puerta de entrada), lámpara de control adicional en el salpicadero

Garaje trasero/puerta de garaje, el tamaño depende del modelo

Pared posterior de PRFV dimensionalmente estable colocado sobre el panel sándwich de aluminio-PU-aluminio

Piso intermedio de nido de abeja estable y sin madera hecho de paneles MonoPan reforzados con fibra de vidrio

Aspecto de casa rodante de estilo moderno

Aislamiento de espuma de PU de 40 mm con una alta densidad de volumen para los mejores valores de aislamiento y absolutamente ninguna absorción de humedad

Faldones laterales de GfK

Construcción en sándwich autoportante, altamente estable y que no se pudre

Planta inferior de paneles sándwich de PRFV antidescomposición

Liner-Midi:

Persiana enrollable eléctrica en el parabrisas panorámico con aislamiento de PU

Moldura frontal hecha de GfK sin costuras y dimensionalmente estable

Parabrisas panorámico tintado

Ventanas corredizas laterales de vidrio tintado templado (cabina del conductor) en acristalamiento aislante.

Persianas blackout en el área de la cabina



SERIE CONFORT

RESIDIR

Armario de altura completa con espejo interior e iluminación (no en 6600 RSL)

Tapizado en tela o microfibra Denver

Separación de habitaciones entre el dormitorio y la sala de estar mediante una puerta corredera (según el plano del piso)

Cxlaraboya Seitz Midi-Heki encima de la zona de asientos

Asientos con sistema de cinturón de 2x 3 puntos (aprobación para 4 personas)

Grupo de asientos con tapicería de lujo de alta calidad y forma ergonómica

Revestimiento de paredes y techos en revestimiento transpirable

Tablero de sala de estar con superficie laminada duradera

DORMIR

Luz acogedora gracias al encendido individual de las lámparas de lectura LED

Amplias áreas de almacenamiento para material de lectura y artículos esenciales para la noche.

INTERA: el innovador material de la funda del colchón junto con la espuma viscoelástica Viscoline son los requisitos previos óptimos para un sueño reparador.

COCINA

Tomas de 230V y USB

Ventana batiente de doble acristalamiento tintado Seitz D-Lux y persiana enrollable combi

Fregadero de acero inoxidable con grifo mezclador monomando para uso doméstico cromado

Amplios armarios de almacenamiento con estantes extraíbles.

Encimera de cocina de granito mineral de alta calidad

Salpicadero de cocina en granito mineral

Frigorífico absorción de 100 lt con congelador de 9 lt, trivalente con AES, iluminación LED, funcionamiento a 12 V, 230 V o gas

Varios cajones con extracciones metálicas, cajón para cubiertos, juego de 3 papeleras (según modelo)

Ventilador de techo controlado termostáticamente (ventilador/ extractor) sobre la cocina

Cocina de gas Spinflo de 3 fuegos, encendido automático, cubierta de vidrio y protección contra salpicaduras

BAÑO

Toma 230V

Balda para utensilios de ducha, barandilla cromada y tendedero extraíble

Claraboya Micro-Heki ajustable con cortina enrollable combinada en la ducha

Puerta de baño con tirador de metal macizo redondeado y cerradura de baño

Iluminación con varios focos LED

Ventana de baño con doble acristalamiento tintado Seitz D-Lux y persiana combinada de nido de abeja

Cabinas de ducha con puertas de cristal auténtico

Estantes de esquina en el baño en granito mineral.

Grifos mezcladores domésticos monomando en el lavabo

Inodoro con descarga fija (Thetford) con casete extraíble

Unidad de tocador grande

Radiador secatoallas con control rotativo

Espejo en la puerta del baño.

Armario con espejo y compartimentos de almacenamiento abiertos con barandilla cromada

Iluminación a prueba de salpicaduras en la ducha

Portarrollos, dosificador de jabón líquido, gancho para toallas, toallero, escobillero y gancho para albornoces

Lavabo de granito mineral de alta resistencia con lavabo empotrado



Los detalles estándar pueden diferir para planos de planta especiales y modelos especiales.

SERIE CONFORT

SISTEMAS ELÉCTRICOS

1 batería de gel de 120 Ah con cargador de 25 A

Dispositivo de protección personal 230V FI

Carga automática de la batería de arranque de 12 V a través de una conexión de alimentación externa de 230 V

Carga automática de la batería del habitáculo durante la conducción

Panel de control digital con visualización porcentual de la capacidad de agua y aguas residuales, visualización del consumo de energía actual y visualización de las reservas de energía disponibles en porcentaje

Sistema de carga automática con control electrónico y monitoreo de temperatura

Sala de estar y dormitorio con iluminación LED de bajo consumo, los focos de lectura LED se pueden encender individualmente

SISTEMAS DE GAS DE CALENTAMIENT

Manguera de drenaje de aguas residuales con conexión de bayoneta (almacenada fuera del vehículo)

Preparación de agua caliente automática y controlada electrónicamente

Bomba de agua de presión central que funciona automáticamente

Depósito de agua limpia de 230L, en posición de conducción de 115L y depósito de aguas residuales de 115L en el doble suelo calefactable

Sala de bombonas de gas para 2 bombonas de gas de 11 kg

Comfort duomatic L Plus con pantalla remota y botón giratorio para ajustar la botella de servicio, con EisEx y sensor de colisión

Calefacción central de agua caliente ALDE con convectores en salón, baño y planta intermedia, con reducción nocturna integrada

Cartuchos de calefacción eléctrica adicionales 230V, máximo 3000 vatios



SERIE DE TECNOLOGÍA DE VEHÍCULOS

CHASIS IVECO DAILY

Caja de cambios de 6 velocidades con tracción trasera, convertidor de par opcional

Carga del remolque: hasta 3500 kg según el peso total del remolque y el modelo

Sistema de frenos antibloqueo (ABS)

Regulación antideslizante (ASR)

Inyección directa common rail

Tanque de combustible diésel: 90L

Retrovisores exteriores regulables eléctricamente y calefactables con espejo gran angular

Distribución eléctrica de carga de frenado (EBV)

Inmovilizador electrónico

Radio de cabina con DAB+

Asientos de confort con suspensión para conductor y acompañante, amortiguación mecánica

Calefactor de filtro de combustible

Base chasis específica

Frenos de disco en eje delantero y trasero

Pintura estándar en blanco

Estabilizadores en eje delantero y trasero

Control velocidad de crucero

Tanque de Adblue con volumen de tanque de 20L

Alternador reforzado Generador Eco-Smart de 2640W (12V x 220A)

Amortiguadores reforzados

Cierre centralizado con mando a distancia

Liner-Midi:

Llantas de aluminio en el eje delantero con espaciadores y tapacubos en el eje trasero

Suspensión neumática del chasis: eje trasero

Alcoba-Midi:

Elevalunas eléctricos para el lado del conductor y del pasajero

Airbag para conductor y pasajero, tensores de cinturones

Eje trasero con ballestas (semielíptico)

Faros antiniebla con luz de curva estática

Los detalles estándar pueden diferir para planos de planta especiales y modelos especiales.

DATOS TÉCNICOS




ALCOBA MIDI IVECO Daily

	50 C 16 6600 RSL	50 C 16 7200 RSLG	50 C 16 7400 RSL
Motor (Euro VI e)	4-Cilindros	4-Cilindros	4-Cilindros
Cilindrada	2,3 L	2,3 L	2,3 L
Potencia	115 kW / 156 PS	115 kW / 156 PS	115 kW / 156 PS
Par de Motor	400 Nm	400 Nm	400 Nm
Distancia entre ejes (mm)	4100	4350	4350
Longitud (mm)	7050	7650	7850
Ancho (mm)	2350	2350	2350
Altura (mm) 1)	3350	3350	3350
Espacio libre (mm)	2000	2000	2000
Masa total técnicamente admisible (kg)	5200	5200	5200
Masa en orden de marcha (kg) 2)	4050	4270	4330
Carga útil (kg) 3)	1150	1150	870
Cinturones de tres puntos/abdominales 4)	4	4	4
Número de plazas para dormir	2 - 4	2 - 4	2 - 4
Garaje (ancho x alto x largo en mm) 5)	820 x 1.180 x 2.200	1.030 x 1.180 x 2.200	930 x 1.180 x 2.200
Puerta de garaje en lado derecho (ancho x alto en mm)	750 x 1.300	900 x 1.300	900 x 1.300
Puerta de garaje en lado izquierdo (ancho x alto en mm)	350 x 1.200	650 x 650	650 x 650
Precio base modelo 2023/2024 incl. 21% IVA	184.600 €	188.100 €	192.000 €

1) Altura medida con ventana de tejado HEKI, sin equipamiento especial.

2) Pesos según Reglamento (UE) nº 1230/2012 en equipamiento estándar incluyendo conductor, gasóleo, agua dulce, gas y cable de conexión eléctrica, sin accesorios.

3) En el sentido de esta información del catálogo, se entiende por carga útil la diferencia entre la masa total técnicamente admisible y la masa en funcionamiento.



LINER MIDI IVECO Daily

	50 C 16 7400 RSL	50 C 16 7700 L	50 C 16 7700 RSL
Motor (Euro VI e)	4-Cilindros	4-Cilindros	4-Cilindros
Cilindrada	2,3 L	2,3 L	2,3 L
Potencia	115 kW / 156 PS	115 kW / 156 PS	115 kW / 156 PS
Par de Motor	400 Nm	400 Nm	400 Nm
Distancia entre ejes (mm)	4100	4100	4350
Longitud (mm)	7550	7850	7850
Ancho (mm)	2350	2350	2350
Altura (mm) 1)	3350	3350	3350
Espacio libre (mm)	2000	2000	2000
Masa total técnicamente admisible (kg)	5500	5500	5500
Masa en orden de marcha (kg) 2)	4580	4700	4700
Carga útil (kg) 3)	920	800	800
Cinturones de tres puntos/abdominales 4)	4	4	4
Número de plazas para dormir	2 - 4	2 - 5	2 - 4
Garaje (ancho x alto x largo en mm) 5)	930 x 1.180 x 2.200	1.450 x 1.330 x 2.200	930 x 1.180 x 2.200
Puerta de garaje en lado derecho (ancho x alto en mm)	900 x 1.300	1.300 x 1.300	900 x 1.300
Puerta de garaje en lado izquierdo (ancho x alto en mm)	650 x 650	900 x 700	650 x 650
Precio base modelo 2023/2024 incl. 21% IVA	232.950 €	236.600 €	236.600 €

4) Otras homologaciones de pasajeros, bajo pedido.

5) Para las dimensiones del garaje, es posible que existan restricciones debido a la parte trasera bajada, los paneles, los marcos del cinturón o similares.

ACCESORIOS ADICIONALES

CHASIS IVECO Daily

Artículo	Accesorios especiales	Peso en kg	EUR incl. IVA
26255	Motor de 176 CV con EURO VI e en lugar de 160 CV	0	4.108,00 €
26340	Motor de 207 CV con EURO VI e en lugar de 160 CV, sólo en combinación con convertidor de par automático	0	6.173,00 €
130960	Enganche de remolque con rótula/toma de 12 V/13 polos. Carga de remolque permitida según modelo y permitida. Peso de remolque de hasta 3,5 toneladas.	50	2.665,00 €
20107	Toma de remolque 12 V, 13 polos	2	285,00 €
26319	Iveco Daily aumento de carga , de 5.200 kg a 400 kg hasta un GG permitido de 5.600 kg	-400	1.434,00 €
26474	La carga diaria de Iveco aumento en 600 kg, de 5200 kg a un GG permitido de 5800 kg, solo en combinación con el artículo 26142	-600	1.932,00 €
150001	Tasa de provisión Iveco (incl. documento de matriculación del vehículo, depósito de diésel lleno y AdBlue)	0	987,00 €
26327	Paquete de chasis Iveco Daily: Motor de 3,0 l con 207 CV en lugar de 160 CV Toma de remolque de 12 V, 13 pines Carga aumentada de 5,2 a 5,6 t Depósito de combustible de 170 l en lugar de 90 l (el indicador de combustible es diferente) Bloqueo del diferencial Aire acondicionado en la cabina	-305	12.497,00 €
26070	Depósito de combustible diésel de 170 l para Iveco Daily (el indicador de combustible es diferente)	75	2.665,00 €
20072	Bloqueo diferencial	10	1.638,00 €
26501	Espaciadores para eje trasero 50 C; 50 mm por lado	8	1.221,00 €
131246	Radio doble DIN DAB+ Hi-Connect con sistema de navegación, con cámara de marcha atrás TWIN color; Navegación para Europa (Europa, Türkiye, Rusia), incluidos botones multifunción.	2	6.050,00 €
131245	Radio doble DIN DAB+ Hi-Connect sin sistema de navegación, con cámara de marcha atrás TWIN color, botones multifunción incluidos	2	5.766,00 €
131122	Puerta de garaje de 75 x 130 cm en el lado del conductor en lugar de 65 x 65 cm (ancho x alto)	10	438,00 €
26294	Aire acondicionado en la cabina del conductor con compresor reforzado (170 cm³) y acristalamiento de color en la cabina del conductor (sólo para la clase Midi - estándar para la clase MaX!!!!)	15	3.356,00 €
26494	Volante regulable en altura e inclinación.	0	295,00 €
26188	Motor con 207 CV en lugar de 176 CV, solo en combinación con transmisión automática con convertidor de par	5	3.600,00 €
26286	Transmisión automática con convertidor de par Hi-Matic de 8 velocidades	20	7.179,00 €
20016	Dos patas traseras manuales para vehículos con careta trasera de fibra de vidrio.	10	722,00 €

CHASIS IVECO Daily

Artículo	Accesorios especiales	Peso en kg	EUR incl. IVA
Alcoba-Midi:			
26142	Llantas de aluminio de 16" con espaciadores para eje delantero con neumáticos 235/65 R 16, tapacubos de aluminio para eje trasero con neumáticos 195/75 R 16	0	4.047,00 €
26568	Paquete de seguridad en la conducción compuesto por: freno de estacionamiento eléctrico, asistente de frenada de emergencia (AEBS) + control de crucero adaptativo (ACC), asistente activo de mantenimiento de carril, ESP con asistente de viento cruzado, tracción plus con control de descenso de pendientes, sistema de monitorización activa de neumáticos, volante de cuero multifunción	0	10.952,00 €
20063	Suspensión neumática para eje trasero.	25	6.793,00 €
26497	Luces de cruce y luces de carretera totalmente LED con luces diurnas LED (solo para alcobas)	0	2.807,00 €
Liner-Midi:			
28099	Asientos del conductor y del acompañante como asientos con suspensión neumática en la „versión de lujo“ con tapizado de cuero (asientos con calefacción, reposabrazos anchos, soporte lumbar), solo en combinación con el artículo 260192	0	3.264,00 €
28096	Asientos del conductor y del acompañante como asientos con suspensión neumática „versión de lujo“ tapizados en tela (asientos con calefacción, reposabrazos anchos, soporte lumbar)	0	3.264,00 €
28097	Chasis Iveco Daily Liner con suspensión neumática total (eje delantero y trasero)	63	7.179,00 €



Atención: Al instalar los accesorios enumerados anteriormente, la masa del vehículo de serie descargado aumenta y la posible carga útil se reduce.

ACCESORIOS ADICIONALES

CONSTRUCCIÓN

Artículo	Accesorios especiales	Peso en kg	EUR incl. IVA
120979	Toldo exterior de 4,5 m con motor 230 V incorporado y tira LED; Color de tela Gris místico	43	2.665,00 €
120992	Toldo exterior de 5 m con motor 230 V incorporado y tira LED; Color de tela gris	49	3.000,00 €
130329	Claraboya Seitz-Midi-HEKI en lugar de claraboya para alcoba o cama trasera Atención, informe a los clientes: ¡Para evitar daños, la persiana plisada no debe cerrarse mientras se conduce!	10	783,00 €
130697	Puerta de garaje de 70 x 75 cm en el lado del conductor en lugar de 65 x 65 cm (ancho x alto)	0	367,00 €
130715	Sistema de raíles de amarre para garaje con anillas de amarre (estándar con Top-Liner)	2	529,00 €
131188	Tragaluz panorámico (HEKI 3) en lugar de Midi-HEKI sobre el área de asientos para vehículos Midi	10	1.221,00 €
Alcoba-Midi:			
130625	Altura de la alcoba aproximadamente 13 cm, incluidos los raíles del techo Atención: ¡Esto cambia la altura del vehículo!	10	3.112,00 €
Liner-Midi:			
130915	Persiana de oscurecimiento para parabrisas, accionada manualmente de abajo hacia arriba	10	997,00 €



ELECTRICIDAD

Artículo	Accesorios especiales	Peso en kg	EUR incl. IVA
130088	Radio para sala de estar	1	722,00 €
130277	Frigorífico de compresor de 118 l con congelador de 17 l en lugar de frigorífico estándar	6	580,00 €
130278	Frigorífico de compresor de 195 l con compartimento congelador separado de 44 l en lugar de frigorífico estándar	10	1.180,00 €
130583	Lavavajillas en la cocina americana para 4 cubiertos, decoración frontal plateada	20	1.688,00 €
130644	Tira de luz LED en la vitrina (pequeña), iluminación azul	0	112,00 €
130737	Aparato microondas sin función grill, funcionamiento a 230 V instalado en el armario de pared encima del mueble de cocina	8	1.668,00 €
130808	Sistema solar de 165 W con regulador de carga solar incluido	20	2.248,00 €
130809	Sistema solar 2 x 165 W con controlador de carga solar incluido	38	3.793,00 €
130814	Aire acondicionado de techo Aventa Comfort Capacidad de refrigeración 2.400 vatios	34	3.031,00 €
130832	Estante de café abatible eléctricamente con enchufe de 230 V y cafetera, solo en combinación con una vitrina en la cocina	2	722,00 €
131235	Paquete Midi electric power con batería de 210 Ah (en lugar de batería de 120 Ah), con inverter 12 V/230 V tensión alterna sinusoidal salida continua 1600 VA/1300 W y mando a distancia, más 5 enchufes adicionales (3 x 230 V y 2 x doble USB)	49	3.305,00 €
131239	Sistema TWIN TV/satélite totalmente automático Oyster V 85, con televisor TFT de 24" (receptor integrado) en la zona de entrada o en el aparador, preparación de TV en el dormitorio (12V, antena)	38	7.840,00 €
131242	Cytrac DX en lugar de Oyster V 85, solo en combinación con el sistema TWIN TV/satélite completamente automático	24	0,00 €
131293	Frigorífico de absorción de 177 l con congelador separado de 35 l en lugar de frigorífico de 100 l, con sistema AES para selección automática de energía, opción de instalación según el modelo, clase de eficiencia energética A plus (consumo eléctrico aprox. 280 W/24 horas a la vez). temperatura ambiente de 32°C)	10	1.526,00 €



Atención: Al instalar los accesorios enumerados anteriormente, la masa del vehículo de serie descargado aumenta y la posible carga útil se reduce.

ACCESORIOS ADICIONALES

AGUA + GAS

Artículo	Accesorios especiales	Peso en kg	EUR incl. IVA
120156	Ventilación separada para depósito de aguas residuales sobre el techo	1	275,00 €
120831	Depósito de aguas residuales de aproximadamente 230 l en lugar del depósito de aguas residuales estándar de aproximadamente 115 l (clase Midi)	17	265,00 €
130024	Horno a gas versión de lujo (en lugar de bandeja extraíble) con función grill, puerta de vidrio altamente aislante	23	1.383,00 €
130025	Toma de gas exterior	1	275,00 €
130026	Duacha Exterior	2	417,00 €
130027	Segundo cambiador de inodoro con soporte	5	295,00 €
130060	Ventilación suplementaria de inodoro (SOG) sobre el techo (no para inodoro de tanque permanente)	1	519,00 €
130103	Inodoro de cerámica con depósito fijo (aprox. 115 l) Por favor, informe al cliente con urgencia en el momento de la entrega: 1. ¡Que solo se puede utilizar papel higiénico de camping que se disuelve solo! 2. Cuando se encienda la luz indicadora, el tanque de retención debe vaciarse y ya no se puede usar (no aceptamos responsabilidad por daños causados por sobrellenado).	30	2.502,00 €
130171	Depósito de agua limpia (aprox. 115 l) que también incluye válvula de cierre (la válvula de cierre no es posible en los modelos RSL) Tenga en cuenta: la instalación de depósitos adicionales puede provocar cambios en las cargas por eje y en el peso en vacío del vehículo. ¡Al utilizar estos depósitos, asegúrese de que no se superen el peso total admisible y las cargas por eje!	132	794,00 €
130749	Ventilación de inodoro adicional (SOG) sobre el techo (no para inodoro de tanque fijo) solo para inodoro Thetford C-260	1	580,00 €
130854	Inodoro Thetford C-260 con taza de cerámica en lugar de inodoro estándar (con pedido SOG - artículo 130749)	0	804,00 €
130898	Conexión de agua exterior de la ciudad con reductor de presión (sin conexión de manguera de agua enchufable) Informe a los clientes que la presión del agua para la conexión de agua de la ciudad está limitada a 1,2 bar, lo que significa que también hay una presión de agua reducida en el sistema de suministro.	2	489,00 €
131008	Intercambiador de calor del motor para calentamiento de agua caliente y bomba de circulación para precalentamiento del motor	2	1.383,00 €
150137	Circuito de calefacción en la zona de la cama trasera, conmutable con válvula de tres vías y bypass	1	560,00 €
150211	Conexión de lavado del depósito de aguas residuales mediante boca de llenado como con agua dulce	1	285,00 €

FABRICACIÓN DE MUEBLES

Artículo	Accesorios especiales	Peso en kg	EUR incl. IVA
121056	Armario de 40 cm de ancho con frigorífico mueble alto y pequeño aparador en lugar de armario de 60 cm con frigorífico bajo el aparador	15	1.363,00 €
130855	Cajón extraíble debajo del banco/en la base de la mesa RS	5	336,00 €
130875	Marquesina para Midi-Heki con 4 focos LED y dimmer	4	631,00 €
130876	Capota para Mini-Heki con 2 focos LED	2	529,00 €
131064	Vitrina con compartimento TFT en lugar de armario, con 2 baldas de cristal y 8 vasos	6	1.221,00 €
131070	Paquete Twilight stylX fantasy (área delantera/área trasera/luces de esquina)	3	1.719,00 €
131154	Mueble de vidrio (sin tazas) en la cocina (para estante de café abatible eléctricamente)	5	417,00 €
131190	Capota para HEKI 3 con 4 focos LED y dimmer	4	702,00 €
131201	Acabado de cuerpo de mueble „encina“ para clase midi (en combinación con frentes en blanco brillante o sicomoro brillante; solo en combinación con stylX fantasy)	0	2.176,00 €
131223	stylX fantasía mármol (= luz) para modelos midi	20	5.349,00 €
131224	stylX fantasía ámbar (= marrón) para modelos midi	20	5.349,00 €
131225	Pizarra de fantasía stylX (= gris) para modelos midi	20	5.349,00 €
131243	Paquete de confort habitable compuesto por: intercambiador de calor del motor y bomba de precalentamiento del motor, moqueta del habitáculo, capota para HEKI sobre el grupo de asientos, mesa, abatible con tapicería	45	2.878,00 €
131247	La mesa se puede bajar con el cojín de la mesa para convertirla en una cama	10	590,00 €
131290	Decoración de cuerpo de mueble „Tiberino nut“ para clase midi (en combinación con frentes en blanco brillante o sicomoro brillante; solo en combinación con stylX fantasy)	0	2.176,00 €
Liner-Midi:			
120598	Puertas correderas en direcciones opuestas entre el baño y la cama trasera	20	1.516,00 €
130908	Tamaño aproximado de la cama abatible 1200 x 2000 mm incluyendo Miniheki para Iveco Daily	85	3.010,00 €
131004	Cama abatible extensible hasta un ancho de 1400 mm	10	519,00 €

Atención: Al instalar los accesorios enumerados anteriormente, la masa del vehículo de serie descargado aumenta y la posible carga útil se reduce.

ACCESORIOS ADICIONALES

TAPICERÍA - CORTINAS - ESTORES ENROLLABLES

Artículo	Accesorios especiales	Peso en kg	EUR incl. IVA
120838	Alfombra de salón enlazada, desenfundable	10	722,00 €
130618	BICOLOR para tapicería de piel	0	224,00 €
130806	BICOLOR para combinación cuero-tejido: talón superior e inferior en cuero, asiento y respaldo en tela	0	2.573,00 €
130807	BICOLOR para combinación piel-tejido: abultamiento superior e inferior en tela, asiento y respaldo en piel	0	3.163,00 €
165597	Persianas romanas lisas	0	600,00 €
165598	Persiana romana de pliegue continuo	0	1.210,00 €
260192	Tapicería en cuero de muy alta calidad	0	4.688,00 €

PHOENIX CONFIGURADOR

Configura tu propia autocaravana.
<https://phoenix.tef-kat.com/konfigurator/>

Simplemente escanee el código QR y accederá al configurador en línea.



Atención: Al instalar los accesorios enumerados anteriormente, la masa del vehículo de serie descargado aumenta y la posible carga útil se reduce.

LA LETRA PEQUEÑA

Los accesorios y piezas originales para autocaravanas Phoenix ofrecidos por Schell Fahrzeugbau GmbH han sido especialmente desarrollados y probados. Cualquier modificación del estado de fábrica de la autocaravana Phoenix que no esté autorizada por Schell Fahrzeugbau GmbH puede afectar a la garantía, a la garantía de estanqueidad y a la seguridad en la conducción y en el tráfico. Todas las dimensiones y pesos son aproximados, son posibles fluctuaciones de peso y dimensiones de +/- 5%. La masa en funcionamiento se define de conformidad con el artículo 2, apartado 4 a) del Reglamento (UE) 1230/2012 como: Masa del vehículo con equipamiento estándar incluido el conductor (75 kg), depósito de combustible lleno al 90 %, lleno al 100 % los Sistemas que contengan fluidos (anexo V, punto 2.6, nota a pie de página h)) y, en su caso, la masa de la rueda o ruedas de repuesto y de las herramientas. El sistema de suministro de agua corresponde al menos al estado de la técnica 03/2009 (Directiva 2002/72/CE). La carga útil en el sentido de la información del catálogo se define como: Diferencia entre la masa total técnicamente admisible y la masa en funcionamiento. La carga útil indicada de las autocaravanas Phoenix se reduce mediante el montaje de accesorios y equipamientos especiales. Debe respetarse la carga útil mínima que debe respetarse en todas las circunstancias (véase el anexo I, apartado 2.6.4.1.2 del Reglamento (UE) n.º 1230/2012). La carga útil mínima se define como: Diferencia entre la masa total técnicamente admisible y la masa en orden de marcha incrementada por la masa de los pasajeros (75 kg cada uno) y la masa del equipo adicional (Art. 2, No. 3, 5 Reglamento (UE) 1230/2012). La instalación de accesorios y equipos especiales puede provocar cambios en las cargas por eje, incluidos depósitos de agua adicionales y su llenado. Antes de iniciar el viaje deberá comprobarse y observarse la carga del vehículo y el cumplimiento de las cargas por eje permitidas o de la masa total permitida. Los planos de planta especiales y los modelos especiales pueden diferir de la información de peso y los datos técnicos. Todos los precios de vehículos, equipamientos especiales y accesorios son válidos hasta la próxima edición de esta lista de precios y están en € IVA incluido. Todos los precios son precios de venta al público recomendados franco fábrica. Los precios de equipos y accesorios especiales solo se

aplican si se instalan en fábrica y se envían a tiempo. Los nuevos pedidos realizados dentro de un período de 12 semanas antes de la fecha de entrega acordada requieren un acuerdo sobre las opciones de entrega. Pueden surgir costos adicionales por pedidos repetidos dentro de las 12 semanas posteriores a la fecha de entrega acordada. ¡Sujeto a modificaciones técnicas, erratas y errores! Permiso de conducción C/CE para autocaravanas de más de 7,5 T. Existen multitud de autoescuelas a nivel nacional donde podrás obtener el permiso de conducción de forma rápida y sencilla en cursos semanales. A menudo también se ofrecen cursos de vacaciones. La tasa de éxito de los exámenes aprobados es del 94%. Permiso de conducir clase C Con esta clase puedes conducir autocaravanas (y camiones) con un peso total admisible superior a 7,5 t y con un remolque con un peso total de hasta 750 kg. En muchas escuelas de conducción, la formación en la clase C suele durar una semana. El curso incluye una parte teórica y otra práctica, cada una con un examen. La teoría se alterna con la conducción. Los costes rondan los 1.800 euros más los gastos oficiales aparte. Permiso de conducir clase CE. Con esta clase puedes conducir autocaravanas (y camiones) con un peso bruto vehicular superior a 7,5 t y un remolque con un peso total superior a 750 kg (hasta 40 t de peso total de remolque). La formación en la clase CE también suele durar una semana, pero los requisitos son más altos que los de la clase C. Qué documentos necesitas: foto carnet, certificado oftalmológico, certificado médico, curso de primeros auxilios (2 x 8 horas para camiones). Con estos documentos puede solicitar uno de los permisos de conducir mencionados anteriormente en su oficina local de permisos de conducir. Una vez que recupere los documentos, podrá realizar el examen. Muchas escuelas de conducción estarán encantadas de proporcionarle una plaza de aparcamiento para autocaravanas o una habitación de hotel en el lugar.

Phoenix

Viaje en primera clase

Schell Fahrzeugbau GmbH
Phoenix-Reisemobile
Sandweg 1
96132 Aschbach
Tel. 095 55.92 29 - 0
Fax 095 55.92 29 - 29
info@phoenix-reisemobile.de
www.phoenix-reisemobile.de



Algunas de las ilustraciones de este catálogo contienen equipos especiales.
Sujeto a cambios técnicos, desviaciones de color y errores. A octubre de 2023.