

Phoenix

Voyager en Première Classe



MIDI
Capucine | Liner

Tarif 2023 | 2024

CONTENU

PHOENIX PHILOSOPHIE	3
LES PLUS DE PHOENIX	
CONSEPT CELLULE ET QUALITÉ TOP	4
SÉRIE COMFORT	
CELLULE	5
HABITATION	6
CHAMBRE À COU CHER	6
CUISINE	6
SALLE DE BAIN	7
INSTALLATION ÉLECTRIQUE	8
INSTALLATION EAU / CHAUFFAGE / GAZ	8
SÉRIE SUR LA TECHNOLOGIE DES VÉHICULES	
IVECO DAILY	9
TECHNISCHE DATEN	
MIDI CAPUCINE	10
MIDI LINER	11
ZUBEHÖR EXTRA	
CHÂSSIS IVECO DAILY	12-13
CELLULE	14
ELECTRICITÉ	15
EAU / GAZ	16
FABRICATION DES MEUBLES	17
COUSSINS / RIDEAUX / ROLLOS	18
LES PETITS CARACTÈRES	19

PHOENIX PHILOSOPHIE

Un savoir-faire fier et une technologie de pointe pour vos propres quatre murs

Le camping-car Phoenix est construit avec les normes les plus élevées en matière de technologie, de fabrication et de sécurité. Nous sommes fiers de pouvoir fournir la meilleure qualité pour vos quatre murs sur roues.

La particularité des camping-cars Phoenix est que, comme votre maison, ils sont construits de l'extérieur vers l'intérieur. Pour votre bien-être, nous renonçons consciemment à l'installation plus simple de la manière inverse, mais proposons à la place, grâce à notre philosophie de construction, des caractéristiques telles que la longévité, la stabilité et la qualité.

La première chose que nous faisons est de construire le plancher, les murs et le toit sur les châssis de nos constructeurs renommés tels que IVECO et MAN.

Ainsi la paroi arrière constructive et stable du camping-car et toutes les parois latérales sont solidement reliées au toit et au sol. Cela nous permet d'obtenir une construction externe sûre et compacte que vous ne trouverez chez aucun autre fabricant de série. C'est seulement après la fabrication de cette coque solide que sont installés les équipements techniques, tout comme lors de la construction d'une maison. Nos spécialistes installent toutes les

constructions avec le plus grand soin et selon les normes technologiques les plus modernes. Notre but à ce stade est une fiabilité absolue et une fidélité fonctionnelle. Nos menuisiers assemblent ensuite les meubles fabriqués individuellement.

Nous utilisons les avantages de la construction du cadre avant avec profilé en aluminium, ce qui confère à nos meubles une solidité exceptionnelle. Votre avantage avec ce concept de construction c'est l'énorme stabilité fournie par la cabine du véhicule et la flexibilité acquise lors d'éventuels travaux de réparation. Chaque meuble installé peut être démonté et restauré individuellement, car il ne s'agit pas d'un élément porteur de l'habitacle du véhicule. Tous les corps de métier nécessaires à la construction d'un camping-car de qualité sont réunis dans nos ateliers, afin que chaque véhicule soit fabriqué individuellement. L'expérience de notre équipe vient depuis des générations qui se consacrent avec passion au meilleur savoir-faire. Chaque camping-car Phoenix qui quitte l'usine est unique au monde.

La qualité et la sécurité sont la priorité absolue chez Phoenix.



LES PLUS DE PHOENIX

CONSEPT CELLULE ET QUALITÉ TOP

10 ans de garantie d'étanchéité de la structure contre la pénétration d'humidité

Plancher intermédiaire stable en nid d'abeille sans bois en MonoPan renforcé de fibres de verre

Grandes trappes de rangement et portes de garage avec une épaisseur de paroi de 40 mm et un double joint circconférentiel (joint extérieur comme joint de surtension)

Châssis surbaissé en version renforcée pour les véhicules avec garage arrière

Large porte d'entrée avec fenêtre, porte avec verrouillage deux points et télécommande, trappes dans plancher doubles, portes de garage et porte d'entrée avec système à clé unique

Matériaux, poignées et ferrures de haute qualité = Meubles stables, durables et sans cliquetis

Entrée à double marche électronique avec circuit de sécurité

Installation électrique unique et parfaite dans la qualité domestique = meilleure protection et haute fiabilité, facilement accessible à tout moment


Chauffage dans le double plancher avec échangeur de chaleur du moteur placé de manière optimale = meilleure utilisation de la chaleur et haute efficacité

Installation de composants de fabricants renommés = Garantit un fonctionnement durable, sans erreur et une ergonomie utilitaire

Construction de l'extérieur vers l'intérieur, d'abord la cabine, puis les aménagements intérieurs
= Meilleure maintenabilité et accès optimal aux composants

construction sandwich autoportante, stable et imputrescible avec isolation en mousse PU (parois de cabine en aluminium-PU-aluminium de 42 mm d'épaisseur)

= Sécurité maximale des occupants, étanchéité à long terme de la carrosserie et excellentes valeurs d'isolation thermique



SÉRIE COMFORT

CELLULE

Eclairage extérieur 12V avec circuit de sécurité (arrêt automatique au démarrage du moteur)

Porte d'entrée large avec fenêtre, porte avec verrouillage à deux points, aide à la fermeture et télécommande

Concept double plancher, hauteur double plancher : 38,5 cm, espaces de stockage chauffés, accessible par les clapets extérieurs

Fenêtre coulissante/battante en acrylique à double vitrage teinté Seitz D-Lux avec store combiné, genre nid d'abeille avec enrouleur dans salon

Double marche à commande électronique avec interrupteur de sécurité (rétraction automatique au démarrage du moteur et porte d'entrée fermée), témoin de contrôle supplémentaire sur tableau de bord

Porte de garage/garage arrière, grandeur selon modèle

Paroi arrière en GfK dimensionnellement stable placé sur panneau sandwich en aluminium-PU-aluminium

Plancher intermédiaire en nid d'abeille stable et sans bois en panneaux MonoPan renforcés de fibres de verre

Optique de camping-car de style moderne

Isolation en mousse PU 40 mm avec une densité volumique élevée pour les meilleures valeurs d'isolation et absolument aucune absorption d'humidité

Clapets latéraux en GfK

Construction sandwich autoportante, très stable et imputrescible

Plancher inférieur en panneaux sandwich GfK imputrescible

Midi-Liner:

Volet roulant électrique sur pare-brise panoramique avec isolation PU

Moulure frontale en GfK sans soudure et indéformable

Pare-brise panoramique teinté

Vitrages latéraux coulissants en verre trempé (cabine conducteur) en vitrage isolant teinté

Stores occultants dans cabine conducteur



SÉRIE COMFORT

HABITATION

Armoire pleine hauteur avec miroir intérieur et éclairage (pas pour 6600 RSL)

Rembourrage en tissu ou microfibre Denver

Séparation de la pièce entre chambre et salon par une porte coulissante (selon plan de base)

Seitz Midi-Heki au-dessus du coin salon

Siège avec système de ceinture 2x 3 points (homologation 4 personnes)

Groupe de sièges avec rembourrage de luxe de haute qualité et de forme ergonomique

Revêtement mural et plafond en revêtement mural respirant

Dessus de table salon avec surface en stratifié durable

CHAMBRE À COUCHER

Lumière agréable grâce à la commutation individuelle des lampes de lecture LED

Espaces de rangement généreux pour matériel de lecture et essentiels de nuit

INTERA - le matériau de couverture de matelas innovant associé à la mousse visco-élastique
La viscoline est la condition préalable optimale pour un sommeil réparateur

CUISINE

Prise de courant 230V et USB

Fenêtre battante teintée à double vitrage Seitz D-Lux avec store combiné, genre nid d'abeille

Évier en acier inoxydable avec mitigeur monocommande chromé

Placards de rangement généreux avec étagères amovibles

Plan de travail cuisine en granit minéral de haute qualité

Panneau arrière cuisine en granit minéral

Réfrigérateur 100L avec compartiment congélateur 9L, absorbeur, indépendant de position, avec AES, éclairage LED, 12V, 230V ou gaz

Plusieurs tiroirs avec rails métalliques, tiroir à couverts, lot de 3 poubelles (selon modèle)

Ventilateur de toit à commande thermostatique (air extrait/air soufflé commutable) au-dessus de la cuisine

Plaque gaz encastrée Spinflo avec 3 flammes, allumage automatique, plaque de recouvrement en verre et protection contre les éclaboussures

SALLE DE BAIN

Prise courant 230V

Rangement pour ustensiles de douche, couronne chromée et barre de séchage amovible

Aufstellbares Micro-Heki mit Kombirollo in der Dusche

Porte de salle de bain avec poignée métallique solide et arrondie et serrure

Éclairage avec plusieurs spots LED

Fenêtre salle de bain battante teintée à double vitrage Seitz D-Lux avec store combiné, genre nid d'abeille

Cabines de douche avec portes en verre véritable

Étagères d'angle dans salle de bain en granit minéral

Mitigeurs à levier monocommande sur le lavabo

WC fixe à chasse d'eau (Thetford) avec cassette amovible

Grand meuble sous vasque

Sèche-serviettes à réglage rotatif

Miroir sur porte de salle de bain

Armoire à miroir et compartiments de rangement ouverts avec couronne chromée

Éclairage anti-éclaboussures dans douche

Porte-papier hygiénique, distributeur de savon liquide, crochet porte-serviettes, barre porte-serviettes, brosse WC et crochet pour peignoir

Lavabo en granit minéral à haute résistance avec vasque encastré



Les détails standard peuvent différer pour les plans de base et les modèles spéciaux.

SÉRIE COMFORT

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

1 batterie gel 120Ah avec chargeur 25A

Dispositif de protection individuelle 230V FI

Chargement automatique batterie de démarrage 12 V via connexion d'alimentation externe 230 V

Recharge automatique batterie de cellule pendant la conduite

Panneau de commande numérique avec affichage en pourcentage des capacités d'eau et d'eaux usées, affichage de la consommation électrique actuelle et affichage des réserves d'énergie disponible en pourcentage

Système de chargement automatique avec contrôle électronique et surveillance de la température

Zones de vie et de couchage avec éclairage LED à économie d'énergie, spots de lecture LED commutables individuellement

INSTALLATION EAU / CHAUFFAGE / GAZ

Tuyau d'évacuation eaux usées avec raccord à baïonnette (stocké à l'extérieur du véhicule)

Préparation eau chaude fonctionnant automatiquement et contrôlée électroniquement

Pompe à eau à pression centrale fonctionnant automatiquement

Réservoir eau douce 230L, en position de conduite 115L et réservoir eaux usées 115L dans double plancher chauffant

Local à bouteilles de gaz pour 2 bouteilles de gaz de 11 kg

Comfort duomatic L Plus avec affichage déporté et bouton rotatif pour réglage de la bouteille de service, avec EisEx et capteur de collision

Chauffage central eau chaude ALDE avec convecteurs dans habitation, salle de bain et étage intermédiaire avec réduction de nuit intégrée

Cartouches chauffantes électriques supplémentaires 230V, maximum 3000 watts



SÉRIE SUR LA TECHNOLOGIE DES VÉHICULES

CHÂSSIS IVECO DAILY

6 vitesses à propulsion arrière, convertisseur automatique en option

Charge de la remorque: jusqu'à 3.500 kg selon PTAC remorquable et modèle

Système antiblocage (ABS)

Système antidérapant (ASR)

Injection directe Common-Rail

Réservoir gazole de 90 litres

Rétroviseurs extérieurs chauffants et réglables électriquement avec miroir grand angle

Répartition de la charge de freinage électrique (EBV)

Antidémarrage électronique

Radio DAB+ dans cabine conducteur

Sièges à suspension Komfort, oscillant pour conducteur et passager, suspension mécanique

Réchauffeur de filtre à carburant

Cadre sur le châssis en forme d'échelle

Freins à disques essieux avant et arrière

Laquage de série en blanc

Stabilisateurs essieux avant et arrière

Régulateur de vitesse

Réservoir UREA de 20 litres

Alternateur renforcé Eco-Smart-Generateur avec 2640W (12V x 220A)

Amortisseurs renforcés

Fermeture centralisée avec télécommande

Midi-Liner:

Jantes en alu essieu avant avec entretoises de roue et enjoliveurs essieu arrière

Suspension pneumatique du châssis : essieu arrière

Midi-Capucine:

Vitres électriques coté conducteur et passager


Airbags conducteur et passager, tendeurs de ceinture

Essieu arrière avec ressorts à lames (semi-elliptiques)

Phares antibrouillard avec feux de virage statiques

Les détails standard peuvent différer pour les plans de base et les modèles spéciaux.

DATES TECHNIQUES




MIDI CAPUCINE IVECO Daily

	50 C 16 6600 RSL	50 C 16 7200 RSLG	50 C 16 7400 RSL
Moteur (Euro VI e)	4-Cylindres	4-Cylindres	4-Cylindres
Cylindrée	2,3 L	2,3 L	2,3 L
Puissance	115 kW / 156 PS	115 kW / 156 PS	115 kW / 156 PS
Couple de rotation	400 Nm	400 Nm	400 Nm
Empâtement (mm)	4100	4350	4350
Longueur (mm)	7050	7650	7850
Largeur (mm)	2350	2350	2350
Hauteur (mm) 1)	3350	3350	3350
Hauteur sous plafond (mm)	2000	2000	2000
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)	5200	5200	5200
Masse totale techniquement admissible (kg) 2)	4050	4270	4330
Charge utile (kg) 3)	1150	1150	870
Ceintures trois points/abdominales (4)	4	4	4
Nombre de couchages	2 - 4	2 - 4	2 - 4
Garage (l x h x l en mm) 5)	820 x 1.180 x 2.200	1.030 x 1.180 x 2.200	930 x 1.180 x 2.200
Porte de garage côté passager droit (l x h en mm)	750 x 1.300	900 x 1.300	900 x 1.300
Porte de garage côté conducteur gauche (l x h en mm)	350 x 1.200	650 x 650	650 x 650
Prix de base modèle 2023, TVA 20% incluse	183.050 €	186.550 €	190.400 €

1) Hauteur mesurée avec une fenêtre de toit HEKI, sans équipement optionnel

2) Poids selon le règlement (UE) n° 1230/2012 avec équipement standard, y compris conducteur, carburant diesel, eau potable, câbles pour gaz et électricité, sans accessoires

3) La charge utile doit être comprise comme la différence entre la masse maximale admissible et la masse en ordre de marche



MIDI LINER IVECO Daily

	50 C 16 7400 RSL	50 C 16 7700 L	50 C 16 7700 RSL
Moteur (Euro VI e)	4-Cylindres	4-Cylindres	4-Cylindres
Cylindrée	2,3 L	2,3 L	2,3 L
Puissance	115 kW / 156 PS	115 kW / 156 PS	115 kW / 156 PS
Couple de rotation	400 Nm	400 Nm	400 Nm
Empâtement (mm)	4100	4100	4350
Longueur (mm)	7550	7850	7850
Largeur (mm)	2350	2350	2350
Hauteur (mm) 1)	3350	3350	3350
Hauteur sous plafond (mm)	2000	2000	2000
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)	5500	5500	5500
Masse totale techniquement admissible (kg) 2)	4580	4700	4700
Charge utile (kg) 3)	920	800	800
Ceintures trois points/abdominales (4)	4	4	4
Nombre de couchages	2 - 4	2 - 5	2 - 4
Garage (l x h x l en mm) 5)	930 x 1.180 x 2.200	1.450 x 1.330 x 2.200	930 x 1.180 x 2.200
Porte de garage côté passager droit (l x h en mm)	900 x 1.300	1.300 x 1.300	900 x 1.300
Porte de garage côté conducteur gauche (l x h en mm)	650 x 650	900 x 700	650 x 650
Prix de base modèle 2023, TVA 20% incluse	231.000 €	234.700 €	234.700 €

4) Admission ultérieure de personnes sur demande

5) Pour les dimensions du garage, des restrictions sont possibles en raison de l'abaissement arrière, des panneaux, des cadres de ceinture ou autres

ACCESSOIRES EXTRA

CHÂSSIS IVECO Daily

Article	Accessoires spéciaux	Poids en kg	EUR TVA incluse
26255	Moteur de 176 ch avec EURO VI e au lieu de 160 ch	0	4.074,00 €
26340	Moteur de 207 ch avec EURO VI e au lieu de 160 ch, uniquement en combinaison avec une boîte automatique à convertisseur de couple	0	6.122,00 €
130960	Attelage de remorque avec rotule/douille 12 V/13 broches. Capacité de remorquage autorisée en fonction du modèle et du PTAC jusqu'à 3,5 tonnes	50	2.643,00 €
20107	Prise de remorque 12 V, 13 pôles	2	283,00 €
26319	Augmentation de la charge Iveco Daily de 5.200 kg par 400 kg à un PTAC autorisé de 5.600 kg	-400	1.422,00 €
26474	Augmentation de la charge Iveco Daily de 5.200 kg par 600 kg à un PTAC autorisé de 5.800 kg. Uniquement avec l'article 26142	-600	1.916,00 €
150001	Frais de mise à disposition MAN (y compris carte grise, réservoir diesel et AdBlue plein)	0	979,00 €
26327	Pack châssis Iveco Daily : Moteur 3,0 l avec 207 ch au lieu de 160 ch, prise de remorque 12 V, 13 pôles, augmentation de la capacité de charge de 5,2 à 5,6 t, réservoir de carburant de 170 l au lieu de 90 l (la jauge de carburant peut varier), cabine chauffeur avec climatisation à blocage de différentiel	-305	12.394,00 €
26070	Réservoir de diesel 170 l pour Iveco Daily (la jauge de carburant peut varier)	75	2.643,00 €
20072	Blocage de différentiel	10	1.624,00 €
26501	Entretoises pour essieu arrière 50 C ; 50 mm par côté	8	1.211,00 €
131246	Radio DAB+ double DIN, Hi-Connect avec système de navigation, avec caméra de recul couleur TWIN, système de navigation pour l'Europe (Europe, Turquie, Russie), y compris les touches multifonctions	2	6.000,00 €
131245	Radio DAB+ double DIN Hi-Connect sans système de navigation, avec caméra de recul couleur TWIN y compris les touches multifonctions	2	5.718,00 €
131122	Porte de garage 75 x 130 cm côté conducteur au lieu de 65 x 65 cm (L x H)	10	434,00 €
26294	Cabine climatisée avec compresseur renforcé (170 cm³) et vitrage couleur (uniquement pour la classe Midi - pour la classe MaXi standard !!)	15	3.328,00 €
26494	Volant réglable en hauteur et en inclinaison	0	293,00 €
26188	Moteur de 207 ch au lieu de 176 ch, uniquement en combinaison avec une transmission automatique à convertisseur de couple	5	3.570,00 €
26286	Boîte automatique à convertisseur de couple Hi-Matic à 8 vitesses	20	7.120,00 €
20016	Deux vérins arrière manuels pour les véhicules avec masque arrière en PRV	10	716,00 €
Midi-Capucine:			
26142	Jantes en alu 16" avec entretoises pour essieu avant avec pneus 235/65 R 16, enjoliveurs en aluminium pour essieu arrière avec pneus 195/75 R 16	0	4.014,00 €

CHÂSSIS IVECO Daily

Article	Accessoires spéciaux	Poids en kg	EUR TVA incluse
26568	Pack sécurité de conduite composé de : Frein de stationnement électrique, assistance au freinage d'urgence (AEBS) + régulateur de vitesse adaptatif (ACC), alerte active de franchissement de ligne, ESP avec assistance au vent latéral, traction plus avec contrôle de descente en pente, système de surveillance active des pneus, volant multifonction en cuir	0	10.861,00 €
20063	Suspension pneumatique pour essieu arrière	25	6.737,00 €
26497	Feux de croisement et feux de route LED (uniquement pour les Capucines)	0	2.784,00 €
Midi-Liner:			
28099	Sièges conducteur et passager avant en tant que sièges à suspension pneumatique « variante luxe », sellerie cuir (sièges chauffants, accoudoirs larges, soutien lombaire), uniquement en liaison avec l'article 260192	0	3.237,00 €
28096	Sièges conducteur et passager avant en tant que sièges à suspension pneumatique « variante luxe », sellerie étoffe (sièges chauffants, accoudoirs larges, soutien lombaire)	0	3.237,00 €
28097	Châssis Iveco-Daily-Liner, suspension pneumatique intégrale (essieu avant et arrière)	63	7.120,00 €



Attention: Lors de l'installation des accessoires énumérés ci-dessus, la masse du véhicule de série déchargé augmente et la charge utile possible est réduite.

ACCESSOIRES EXTRA

CELLULE

Article	Accessoires spéciaux	Poids en kg	EUR TVA incluse
120979	Store extérieur 4,5 m avec moteur 230 V intégré et bande LED, couleur du tissu gris mystique	43	2.643,00 €
120992	Store extérieur 5 m avec moteur 230 V intégré et bande LED, couleur du tissu gris	49	2.975,00 €
130329	Fenêtre de toit Seitz-Midi-HEKI à la place de lucarne à la capucine ou lit arrière. Attention, veuillez informer les clients : Afin d'éviter tout dommage, le store plissé ne doit pas être fermé pendant la conduite !	10	777,00 €
130697	Porte de garage 70 x 75 cm côté conducteur au lieu de 65 x 65 cm (L x H)	0	364,00 €
130715	Système de rails d'arrimage pour garage avec œillets d'arrimage (de série avec Top-Liner)	2	525,00 €
131188	Lanterneau panoramique (HEKI 3) au lieu de Midi-HEKI au-dessus de la banquette pour véhicules Midi	10	1.211,00 €
	Midi-Capucine:		
130625	Hauteur de l'alcôve environ 13 cm, barres de toit comprises. Attention : cela modifie la hauteur du véhicule !	10	3.086,00 €
	Midi-Liner:		
130915	Plissé occultant au pare-brise, actionné manuellement de bas en haut	10	989,00 €



ELECTRICITÉ

Article	Accessoires spéciaux	Poids en kg	EUR TVA incluse
130088	Radio dans salon	1	716,00 €
130277	Réfrigérateur à compresseur 118 l avec congélateur de 17 l au lieu d'un réfrigérateur de série	6	575,00 €
130278	Réfrigérateur à compresseur 195 l avec congélateur séparé de 44 l au lieu du réfrigérateur de série	10	1.170,00 €
130583	Lave-vaisselle dans la kitchenette pour 4 couverts, décor façade argent	20	1.674,00 €
130644	Bande lumineuse LED dans armoire à verres (petite), éclairage bleu	0	111,00 €
130737	Four à micro-ondes sans fonction grill, 230 V, intégré dans placard au dessus de la kitchenette	8	1.654,00 €
130808	Système solaire 165 W avec régulateur de charge solaire	20	2.229,00 €
130809	Système solaire 2 x 165 W avec régulateur de charge solaire	38	3.762,00 €
130814	Climatiseur de toit Aventa Comfort Capacité de refroidissement 2.400 watts	34	3.006,00 €
130832	Tablette à café abaissable électriquement avec prise 230 V et machine à café, uniquement avec armoire à verres dans la cuisine	2	716,00 €
131235	Pack Midi électrique avec batterie de 210 Ah (au lieu de batterie de 120 Ah), avec inverseur 12 V/230 V tension alternative sinus sortie continue 1600 VA/1300 W et télécommande, 5 prises supplémentaires (3 x 230 V et 2 x double USB)	49	3.278,00 €
131239	Système TWIN TV/satellite entièrement automatique Oyster V 85, avec téléviseur TFT 24" (récepteur intégré) dans l'entrée ou dans le buffet, préparation TV dans la chambre (12V, antenne)	38	7.775,00 €
131242	Cytrac DX au lieu de Oyster V 85, uniquement avec le système TV/satellite TWIN entièrement automatique	24	0,00 €
131293	Réfrigérateur à absorption 177 l avec congélateur séparé de 35 l au lieu du réfrigérateur de 100 l, avec système AES pour sélection automatique de l'énergie, les options d'installation dépendent du modèle. Classe d'efficacité énergétique A plus (consommation électrique env. 280 W/24 heures à une température ambiante de 32 °C)	10	1.513,00 €



Attention: Lors de l'installation des accessoires énumérés ci-dessus, la masse du véhicule de série déchargé augmente et la charge utile possible est réduite.

ACCESSOIRES EXTRA

EAU / GAZ

Article	Accessoires spéciaux	Poids en kg	EUR TVA incluse
120156	Ventilation de toit séparée pour réservoir d'eaux usées	1	273,00 €
120831	Réservoir d'eaux usées env. 230 l au lieu du réservoir d'eaux usées de série env. 115 l (classe Midi)	17	263,00 €
130024	Four à gaz version de luxe (au lieu de l'extrait de vaisselle) avec fonction grill, porte vitrée hautement isolante	23	1.372,00 €
130025	Prise de gaz extérieure	1	273,00 €
130026	Douche extérieure	2	414,00 €
130027	Deuxième cassette de toilette avec support	5	293,00 €
130060	Ventilation de toit auxiliaire des toilettes (SOG) (pas pour toilettes à réservoir fixe)	1	515,00 €
130103	Toilette en céramique avec réservoir fixe (env. 115 l) Veuillez informer le client lors de la remise: 1. Que seul le papier hygiénique de camping autodissolvant peut être utilisé! 2. Si le témoin lumineux s'allume, le réservoir de rétention doit être vidé et ne doit plus être utilisé (aucune responsabilité n'est assumée pour les dommages de surremplissage)!	30	2.481,00 €
130171	Réservoir d'eau douce (env. 115 l) avec robinet d'arrêt (robinet d'arrêt non possible sur modèles RSL) Attention : Lors de l'installation de réservoirs supplémentaires, il peut y avoir des changements dans les charges par essieu ainsi qu'un autre poids à vide du véhicule. Lors de l'utilisation de ces réservoirs, il faut veiller à ce que le PTAC autorisé et les charges par essieu ne soient pas dépassés!!	132	787,00 €
130749	Ventilation de toit auxiliaire des toilettes (SOG) (pas pour les toilettes à réservoir fixe) uniquement pour toilettes Thetford C-260	1	575,00 €
130854	Toilette Thetford C-260 avec cuvette en céramique au lieu de toilette de série (lors de la commande SOG - article 130749)	0	797,00 €
130898	Raccordement d'eau extérieur City avec réducteur de pression (sans tuyau d'eau enfichable) Veuillez signaler aux clients que la pression de l'eau est limitée à 1,2 bar au raccordement à l'eau City, cela signifie qu'il y a également une pression d'eau réduite dans le système d'alimentation.	2	485,00 €
131008	Échangeur de chaleur de moteur pour chauffe-eau et pompe de circulation pour préchauffage du moteur	2	1.372,00 €
150137	Circuit de chauffage dans la zone du lit arrière, commutable avec valve à trois voies et bypass	1	555,00 €
150211	Raccord de rinçage du réservoir d'eaux usées au moyen d'une coupelle de remplissage comme avec de l'eau douce	1	283,00 €



FABRICATION DES MEUBLES

Article	Accessoires spéciaux	Poids en kg	EUR TVA incluse
121056	Armoire de 40 cm de large avec réfrigérateur grand meuble et petit buffet au lieu d'armoire 60 cm avec réfrigérateur sous le buffet	15	1.352,00 €
130855	Tiroir sous le banc / dans le socle de la table RS	5	333,00 €
130875	Auvent pour Midi-Heki avec 4 spots LED et variateur de tension	4	626,00 €
130876	Auvent pour Mini-Heki avec 2 spots LED	2	525,00 €
131064	Armoire à verres avec compartiment TFT au lieu de garde-robe, avec 2 étagères en verre et 8 verres	6	1.211,00 €
131070	Pack Crépuscule stylX fantasy (zone avant/zone arrière/lumière d'angle)	3	1.705,00 €
131154	Armoire à verre (sans tasses) dans la cuisine (pour une grille à café abaissable électriquement)	5	414,00 €
131190	Auvent pour HEKI 3 avec 4 spots LED et variateur de tension	4	696,00 €
131201	Décoration corp de meubles « chêne vert » pour classe Midi (en combinaison avec des façades en blanc brillant ou en sycomore brillant; uniquement avec stylX fantasy)	0	2.158,00 €
131223	stylX fantasy marbre (= clair) pour modèles Midi	20	5.305,00 €
131224	stylX fantasy ambre (= brun) pour modèles Midi	20	5.305,00 €
131225	stylX Fantasy ardoise (= gris) pour modèles Midi	20	5.305,00 €
131243	Pack confort avec: échangeur de chaleur moteur et pompe de préchauffage moteur, tapis de salon baldachin pour Heki au-dessus de table abaissable avec coussin	45	2.854,00 €
131247	Table abaissable avec coussin de table pour conversion en lit	10	585,00 €
131290	Décoration de corp de meubles « Tiberino noix » pour classe Midi (en combinaison avec façades en blanc brillant ou sycomore brillant; uniquement avec stylX fantasy)	0	2.158,00 €
Midi-Liner:			
120598	Portes coulissantes à contre-sens entre salle de bain et lit arrière	20	1.503,00 €
130908	Grandeur du lit pavillon environ 1200 x 2000 mm y compris Miniheki pour Iveco Daily	85	2.985,00 €
131004	Lit pavillon extensible jusqu'à une largeur de 1400 mm	10	515,00 €

Attention: Lors de l'installation des accessoires énumérés ci-dessus, la masse du véhicule de série déchargé augmente et la charge utile possible est réduite.

ACCESSOIRES EXTRA

COUSSINS / RIDEAUX / ROLLOS

Article	Accessoires spéciaux	Poids en kg	EUR TVA incluse
120838	Tapis salon lié, amovible	10	716,00 €
130618	BICOLOR pour coussin en cuir	0	222,00 €
130806	BICOLOR pour combinaison cuir-tissu : bourrelets en haut et en bas en cuir, siège et dossier en tissu	0	2.552,00 €
130807	BICOLOR pour combinaison cuir-tissu : bourrelets en haut et en bas en tissu, siège et dossier en cuir	0	3.137,00 €
165597	Stores romains lisses	0	595,00 €
165598	Stores romains à plis continus	0	1.200,00 €
260192	Coussin en cuir de haute qualité	0	4.649,00 €

CONFIGURATEUR PHOENIX

Configurez votre propre camping-car
<https://phoenix.tef-kat.com/konfigurator/>

Il vous suffit de scanner le code QR
 et vous serez dirigé vers le configurateur en ligne.



Attention: Lors de l'installation des accessoires énumérés ci-dessus, la masse du véhicule de série déchargé augmente et la charge utile possible est réduite.

LES PETITS CARACTÈRES

Les accessoires et pièces d'origine pour camping-cars Phoenix proposés par Schell Fahrzeugbau GmbH sont spécialement développés et testés. Toute modification non approuvée par Schell Fahrzeugbau GmbH peut annuler la garantie du camping-car Phoenix, garantie d'étanchéité, de conduite et de sécurité routière. Toutes les dimensions et tous les poids peuvent avoir des fluctuations de poids et de dimensions de +/- 5 %. La masse en état de rouler selon l'art. 2, n° 4 a) Règlement (UE) n° 1230/2012 est définie comme suit : Masse du véhicule avec équipement de série avec conducteur (75 kg), réservoir de carburant rempli à 90 %, systèmes contenant 100 % de fluides (annexe V, point 2.6, note de bas de page h) et éventuellement la masse de la ou des roues de secours, ainsi que les outils. Le système d'approvisionnement en eau correspond au moins au minimum de la technologie 03/2009 (directive 2002/72/EG. Dans le catalogue, la charge utile est définie comme suit : la différence entre la masse totale techniquement admissible et la masse en ordre de marche. La charge utile des camping-cars Phoenix diminue avec l'installation d'accessoires et d'équipements spéciaux. À noter la charge utile minimale à respecter en toutes circonstances (cf. annexe I, n° 2.6.4.1.2 du règlement (UE) n° 1230/2012). La charge utile minimale est définie comme suit : la différence entre la masse totale techniquement admissible et la masse en ordre de marche augmentée de la masse des passagers (75 kg chacun) et de la masse des équipements supplémentaires (art. 2, n° 3, 5 du règlement (UE) n° 1230/2012). L'installation d'accessoires et d'équipements spéciaux peut changer les charges à l'essieu, tout comme les réservoirs d'eau supplémentaires et leur remplissage. La charge du véhicule et le respect des charges par essieu admissibles ou de la masse totale admissible doivent être vérifiés et observés avant le début du voyage. Des plans de base et des modèles spéciaux peuvent faire varier les poids et les données techniques. Tous les prix pour les véhicules, les équipements optionnels et les accessoires sont valables jusqu'à la prochaine édition de cette liste de prix et sont indiqués en € TTC. Tous les prix sont des prix de vente conseillés départ usine. Les prix des équipements optionnels et des accessoires ne sont valables que s'ils sont installés en usine et livrés à temps. Commandes

supplémentaires faites 12 semaines avant la date de livraison convenue nécessitent un accord sur l'option de livraison. Pour des commandes supplémentaires acceptées dans les 12 semaines avant la date de livraison convenue, des frais supplémentaires peuvent survenir. Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs typographiques et d'erreurs de traduction ! Pour le permis de conduire C/CE pour camping-cars de plus de 7,5 t, il existe de nombreuses auto-écoles dans toute l'Allemagne où vous pouvez participer rapidement et facilement à des cours hebdomadaires. Souvent, des cours de vacances sont également proposés. Le cours comprend une partie théorique et une partie pratique, chacune accompagnée d'un examen. La théorie alterne avec la conduite. Les coûts sont d'environ 1 800 € plus frais gouvernementaux. Le taux de réussite de l'examen est de 94 %. Pour le permis de conduire classe C. Avec cette classe, vous pouvez rouler avec les camping-cars (et camions) de plus de 7,5 t de poids total autorisé en charge et avec une remorque jusqu'à 750 kg de poids total autorisé en charge (jusqu'à un poids total de 40t). La formation en classe CE dure généralement une semaine. Cependant, les exigences sont plus élevées que celles de la classe C. De quels documents avez-vous besoin : Photo d'identité, certificat ophtalmologique, certificat médical, cours de premiers secours (2 x 8 heures pour les camions). Avec ces documents, vous pouvez demander l'un des permis de conduire mentionnés ci-dessus auprès de votre bureau local des permis de conduire. Dès que vous aurez récupéré les documents, vous pourrez passer l'examen. De nombreuses auto-écoles mettent à votre disposition une place de parking pour camping-car ou une chambre d'hôtel.

Phoenix

Voyager en Première Classe

Schell Fahrzeugbau GmbH
Phoenix-Reisemobile
Sandweg 1
96132 Aschbach
Tel. 095 55.92 29 - 0
Fax 095 55.92 29 - 29
info@phoenix-reisemobile.de
www.phoenix-reisemobile.de



Les illustrations de ce catalogue contiennent parfois des équipements en option.
Sous réserve de modifications techniques, de différences de couleurs et d'erreurs. Mise à jour: octobre 2023.